

**profi
shop**

JUNGHEINRICH

RAU

WERKSTATTEINRICHTUNGEN

Profiberatung und Profiauswahl
von Arbeitstisch bis Werkbank
stationär – mobil – absenkbar



ERGONOMIE

Arbeitshöhe so wie
man sie braucht

AUSWAHL

immer eine
passende Variante

KOMPETENZ

wenn die Variante nicht passt -
wir machen sie passend

Bestellung & Beratung
0800 53 99 66

weitere Artikel unter
www.jh-profishop.at

INHALTSVERZEICHNIS



**RAU elektrisch höhenverstellbarer Werk Tisch
Serie adlatus 150**
Arbeitshöhe elektrisch verstellbar von 720-1120 mm
– Flächenlast max. 150 kg

Seite 4-5



**RAU elektrisch höhenverstellbarer Werk Tisch
Serie adlatus 300**
Arbeitshöhe elektrisch verstellbar von 720-1120 mm
– Flächenlast max. 300 kg

Seite 6-7



**RAU elektrisch höhenverstellbare Werkbank
Serie adlatus 600**
Arbeitshöhe elektrisch verstellbar von 740-1140 mm
– Flächenlast max. 600 kg

Seite 8-9



RAU Werkbank Serie 7000
mit fester oder einstellbarer Arbeitshöhe
– Flächenlast max. 1.000 kg

Seite 10-15



RAU Werkbank Serie 8000
mit fester oder einstellbarer Arbeitshöhe
– Flächenlast max. 1.250 kg

Seite 16-25



RAU Schwerlastwerkbank
Flächenlast 2.500 kg oder 4.500 kg

Seite 26-27



RAU mobile Werkbank Serie 8000
mit fester oder einstellbarer Arbeitshöhe
– Flächenlast max. 450 kg

Seite 28-31



**RAU Werkbank Serie 8000
mit absenkbarem Fahrgestell**
mit fester Arbeitshöhe – Flächenlast max. 1.250 kg

Seite 32-35



RAU Werkstattwagen Serie 7000

Seite 36-39

Bestellung & Beratung
0800 53 99 66

weitere Artikel unter
www.jh-profishop.at

INHALTSVERZEICHNIS



RAU Schubladenschränke Serie 7000
RAU Roll-Container Serie 7000

Seite 40-42 | 43



RAU Gruppenwerkbank Serie 4000
mit fester oder einstellbarer Arbeitshöhe
– Flächenlast max. 1.000 kg

Seite 44-45



RAU höhenverstellbarer Werk Tisch Serie TOM
mit einstellbarer Arbeitshöhe
– Flächenlast max. 500 kg

Seite 46-49



RAU höhenverstellbarer, mobiler Werk Tisch
Serie TOM
mit einstellbarer Arbeitshöhe
– Flächenlast max. 450 kg

Seite 50-51



RAU Arbeitstisch Serie E
mit einstellbarer Arbeitshöhe
– Flächenlast max. 450 kg

Seite 52-53




RAU Computer Ständer
RAU Computer Schränke
RAU Computer Tische
RAU Computer Stationen

Seite 54-57



RAU Pultschrank
RAU mobiles Rollpult

Seite 58-59



RAU Werkbank-Aufbau

Seite 60-61



RAU Einteilungsset für Schublade
RAU Zubehör

Seite 62-67

Bestellung & Beratung
0800 53 99 66

weitere Artikel unter
www.jh-profishop.at

RAU ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARER WERKTISCH SERIE ADLATUS 150

ARBEITSHÖHE ELEKTRISCH VERSTELLBAR VON 720-1120 MM – FLÄCHENLAST MAX. 150 KG

- Arbeitshöhe stufenlos von 720-1120 mm verstellbar.
- Flächenlast: max. 150 kg
- Lieferung komplett montiert
- Funktionsunterbau:
 - 2 Hubsäulen (Prüfung gem. EN 60335-1)
 - inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel mit Stecker.
 - Kompletter Rahmen (Stahlrohr 50x25 mm)
 - oben unter der Arbeitsplatte.
 - Kufen (Stahlrohr 60x30 mm) mit Nivellierfüßen.
- Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster.
- Elektrische Verstellung mittels
 - 2 Hubsäulen mit integriertem Linearantrieb.
 - Geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung.
- Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung).
 - Einschaltdauer 10% (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Vollast).
 - Stromverbrauch im Standby-Modus nur 0,1 W.
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau



Breite x Tiefe x Höhe mm	MDF-Platte (Stärke 22 mm) Best.-Nr.	Melaminbelag-Platte (Stärke 22 mm) Best.-Nr.	Buche-Massiv-Platte (Stärke 25 mm) Best.-Nr.	Stahlblechbelag-Platte (Stärke 25 mm) Best.-Nr.	Linoleum/Universalbelag- Platte (Stärke 25 mm) Best.-Nr.	EGB-Melaminbelag-Platte (Stärke 28 mm)  Best.-Nr.	Edelstahlblechbelag-Platte (Stärke 25 mm) Best.-Nr.
750 x 800 x 720-1120	466039	466041	466037	466043	466040	466042	466038
1000 x 800 x 720-1120	466054	466055	466049	466061	466053	466057	466052
1250 x 800 x 720-1120	466067	466069	466065	466072	466068	466070	466066
1500 x 800 x 720-1120	466081	466083	466080	466085	466082	466084	466079
2000 x 800 x 720-1120	466095	466097	466093	466099	466096	466098	466094
750 x 1000 x 720-1120	466046	466048	466045	466050	466047	466051	466044
1000 x 1000 x 720-1120	466060	466059	466062	466064	466058	466063	466056
1250 x 1000 x 720-1120	466074	466076	466071	466078	466075	466077	466073
1500 x 1000 x 720-1120	466088	466090	466086	466092	466089	466091	466087
2000 x 1000 x 720-1120	466102	466104	466100	466106	466103	466105	466101



MDF-Platte
Holzfaserwerkstoff mit feiner und glatter Oberflächenstruktur, Stärke: 22 mm, preiswerte Universalplatte



Melamin-Platte
Melaminharz-Direktbeschichtung nach DIN 68765, bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit, Stärke 22 mm



Buche-Platte
Oberflächen behandelt, Kanten abgerundet, für hohe Beanspruchung und Belastbarkeit, Stärke 25 mm



Stahlblechbelag-Platte
Oberfläche mit 1,5 mm starkem, feuerverzinkten Stahlblechbelag, Stärke 25 mm, Umbug vorne in L-Form



Linoleum-Platte
Oberfläche mit 2 mm starkem, hellgrau marmoriertem Linoleum-Belag, permanent antistatisch, fungizid, bakterio-statisch, schwer entflammbar, Stärke 25 mm



EGB-Melamin-Platte
Ober- und Unterseite mit einer leitfähigen, lichtgrauen Melaminharz direktbeschichtung (nach DIN 68765). Volumenleitfähige Mittel-lage. Normaler Abriebwiderstand, bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit. Stärke 28 mm




Edelstahlblech-Platte
Oberfläche mit 1,5 mm starkem Edelstahlbelag (NIROSTA®). Edelstahl nach X5CrNi18-10, Werkstoffnummer 1.4301 gem. DIN EN 17441/10088-2. Stärke 25 mm, Umbug vorne in L-Form.

RAU ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARER WERKTISCH SERIE ADLATUS 150

ARBEITSHÖHE ELEKTRISCH VERSTELLBAR VON 720-1120 MM – FLÄCHENLAST MAX. 150 KG

UNTERBAU-CONTAINER

- Zur einfachen Montage an den Funktionsunterbau.
- Bei Tischbreite 750 und 1000 mm kann max. 1 Container montiert werden, bei Tischbreite 1250, 1500 und 2000 mm können max. 2 Container montiert werden.
- Schubladen innen B390 x T560 mm, Tragkraft 35 kg, Auszug ca. 90%. Zentralverschluss
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gehäuse: RAL7035-lichtgrau Schubladen: RAL5010-enzianblau.
- Roll-Container zusätzlich mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller sowie Deckel mit Bügelgriff, Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte.
- Bei Einbau der Modelle [4](#)–[11](#) kann kein Ablageboden eingebaut werden.



	1	2	3
Breite x Tiefe x Höhe mm	425 x 600 x 175	480 x 600 x 540	480 x 600 x 540
Best.-Nr.	335431	335290	335292

SCHERBLENDE FÜR ARBEITSTISCHE SERIE ADLATUS 150



Erforderlich bei Reihenaufstellung, wenn der Abstand von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz ≤ 100 mm beträgt. Schutz vor Quetschung von Finger sowie Faust/Hand/Handgelenk.. An linker oder rechter Arbeitsplatzseite montierbar.

für Tiefe mm	Best.-Nr.
800	466111
1000	466113

ROLLENSATZ FÜR ARBEITSTISCHE SERIE ADLATUS 150



Rollen-Ø 100 mm, Bauhöhe 135 mm. Arbeitshöhe (Arbeitstisch mit Rollensatz) von 855-1255 mm einstellbar. Flächenlast max. 150 kg (unverändert). Inkl. Schiebegriffe (lose beiliegend)

Inhalt	Best.-Nr.
a 2xLF + 2xB	466108
b 4xLF	466109

LF = Lenkrolle mit Feststeller – B = Bockrolle

AKKU-BOX



Hochleistungs-Lithium-Ionen Akku mit einer Kapazität von 2,2 Ah / 53Wh. Akkuladeanzeige (LED-Leuchtanzeigen) wenn Aufladung erforderlich. Akkualarm (Ton) wenn aufgeladen werden muss. Lieferumfang: Anschlusskabel mit Stecker, Ladegerät, Akku-Box mit Halterung.

Best.-Nr.
466035



RAU ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARER WERKTISCH SERIE ADLATUS 300

ARBEITSHÖHE ELEKTRISCH VERSTELLBAR VON 720-1120 MM – FLÄCHENLAST MAX. 300 KG

- Arbeitshöhe stufenlos von 720-1120 mm verstellbar.
- Flächenlast: max. 300 kg
- Lieferung komplett montiert
- Funktionsunterbau:
 - 2 Doppel-Hubsäulen (Prüfung gem. EN 60335-1) inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel mit Stecker.
 - Kompletter Rahmen (Stahlrohr 50x25 mm) oben unter der Arbeitsplatte Kufen (Stahlrohr 100x30 mm) mit Nivellierfüßen.
- Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster.
- Elektrische Verstellung mittels
 - 2 Doppel-Hubsäulen mit integriertem Linearantrieb.
 - Geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung.
- Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung).
 - Einschaltdauer 10% (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Vollast).
 - Stromverbrauch im Standby-Modus nur 0,1 W.
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau



Breite x Tiefe x Höhe mm	MDF-Platte (Stärke 22 mm) Best.-Nr.	Melaminbelag-Platte (Stärke 22 mm) Best.-Nr.	Buche-Massiv-Platte (Stärke 25 mm) Best.-Nr.	Stahlblechbelag-Platte (Stärke 25 mm) Best.-Nr.	Linoleum/Universalbelag- Platte (Stärke 25 mm) Best.-Nr.	EGB-Melaminbelag-Platte (Stärke 28 mm)  Best.-Nr.	Edelstahlblechbelag-Platte (Stärke 25 mm) Best.-Nr.
750 x 800 x 720-1120	335103	335907	335099	335101	335104	335105	335102
1000 x 800 x 720-1120	335058	335056	335053	335057	335050	335054	335052
1250 x 800 x 720-1120	335067	335068	335066	335071	335070	335069	335090
1500 x 800 x 720-1120	335080	335904	335077	335081	335079	335084	335078
2000 x 800 x 720-1120	335093	335095	335088	335092	335090	335906	335089
750 x 1000 x 720-1120	335094	335100	335096	335908	335097	335905	335098
1000 x 1000 x 720-1120	335055	335046	335045	335049	335048	335047	335051
1250 x 1000 x 720-1120	335061	335064	335060	335065	335063	335059	335062
1500 x 1000 x 720-1120	335074	335075	335073	335076	335072	335911	335910
2000 x 1000 x 720-1120	335086	335091	335085	335082	335087	335903	335083



MDF-Platte
Holzfaserwerkstoff mit feiner und glatter Oberflächenstruktur, Stärke: 22 mm, preiswerte Universalplatte



Melamin-Platte
Melaminharz-Direktbeschichtung nach DIN 68765, bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit, Stärke 22 mm



Buche-Platte
Oberflächen behandelt, Kanten abgerundet, für hohe Beanspruchung und Belastbarkeit, Stärke 25 mm



Stahlblechbelag-Platte
Oberfläche mit 1,5 mm starkem, feuerverzinkten Stahlblechbelag, Stärke 25 mm, Umbug vorne in L-Form



Linoleum-Platte
Oberfläche mit 2 mm starkem, hellgrau marmoriertem Linoleum-Belag, permanent antistatisch, fungizid, bakterio-statisch, schwer entflammbar, Stärke 25 mm



EGB-Melamin-Platte
Ober- und Unterseite mit einer leitfähigen, lichtgrauen Melaminharz direktbeschichtung (nach DIN 68765). Volumenleitfähige Mittel-lage. Normaler Abriebwiderstand, bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit. Stärke 28 mm




Edelstahlblech-Platte
Oberfläche mit 1,5 mm starkem Edelstahlbelag (NIROSTA®). Edelstahl nach X5CrNi18-10, Werkstoffnummer 1.4301 gem. DIN EN 17441/10088-2. Stärke 25 mm, Umbug vorne in L-Form.

RAU ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARER WERKTISCH SERIE ADLATUS 300

ARBEITSHÖHE ELEKTRISCH VERSTELLBAR VON 720-1120 MM – FLÄCHENLAST MAX. 300 KG

UNTERBAU-CONTAINER

- Zur einfachen Montage an den Funktionsunterbau.
- Bei Tischbreite 750 und 1000 mm kann max. 1 Container montiert werden, bei Tischbreite 1250, 1500 und 2000 mm können max. 2 Container montiert werden.
- Schubladen innen B390 x T560 mm, Tragkraft 35 kg, Auszug ca. 90%. Zentralverschluss
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gehäuse: RAL7035-lichtgrau Schubladen: RAL5010-enzianblau.
- Roll-Container zusätzlich mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller sowie Deckel mit Bügelgriff, Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte.
- Bei Einbau der Modelle [4](#) - [11](#) kann kein Ablageboden eingebaut werden.



	1	2	3	4	5
Breite x Tiefe x Höhe mm	425 x 600 x 175	480 x 600 x 395	480 x 600 x 395	480 x 600 x 540	480 x 600 x 540
Best.-Nr.	335431	335433	335435	335290	335292


SCHERBLENDE FÜR ARBEITSTISCHE SERIE ADLATUS 150



Erforderlich bei Reihenaufstellung, wenn der Abstand von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz ≤ 100 mm beträgt.
Schutz vor Quetschung von Finger sowie Faust/Hand/Handgelenk.
An linker oder rechter Arbeitsplatzseite montierbar.

für Tiefe mm	Best.-Nr.
800	466111
1000	466113

ROLLENSATZ FÜR WERKTISCHE SERIE ADLATUS 300



Rollen-Ø 100 mm, Bauhöhe 125 mm.
Arbeitshöhe (Werk Tisch mit Rollensatz) von 845-1245 mm einstellbar.
Flächenlast max. 300 kg (unverändert).
Inkl. Schiebegriffe (lose beiliegend)

Inhalt	Best.-Nr.	
a 2xLF + 2xB	335284	360.-
b 4xLF	335283	420.-

LF = Lenkrolle mit Feststeller – B = Bockrolle

AKKU-BOX



Hochleistungs-Lithium-Ionen Akku mit einer Kapazität von 2,2 Ah / 53Wh.
Akkuladeanzeige (LED-Leuchtanzeigen) wenn Aufladung erforderlich.
Akkualarm (Ton) wenn aufgeladen werden muss. Lieferumfang: Anschlusskabel mit Stecker, Ladegerät, Akku-Box mit Halterung.

Best.-Nr.
466035



RAU ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARE WERKBANK SERIE ADLATUS 600

ARBEITSHÖHE ELEKTRISCH VERSTELLBAR VON 740-1140 MM – FLÄCHENLAST MAX. 600 KG

- Arbeitshöhe stufenlos von 740-1140 mm verstellbar.
- Flächenlast: max. 600 kg
- Lieferung komplett montiert
- Funktionsunterbau mit:
 - 4 bzw. 8 Hubsäulen (Prüfung gem. EN 60335-1)
 - inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel mit Stecker.
 - Kompletter Rahmen (Stahlrohr 50x25 mm)
 - oben unter der Arbeitsplatte.
 - Kufen (Stahlrohr 100x30 mm) mit Nivellierfüßen.
- Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster.
- Elektrische Verstellung mittels
 - 4 bzw. 8 Hubsäulen mit integriertem Linearantrieb.
 - Geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung.
- Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung).
 - Einschaltdauer 10% (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Vollast).
 - Stromverbrauch im Standby-Modus nur 0,1 W.
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau



Werbänke Serie **adlatus 600** mit Buche-Massiv-Platte (Stärke 40 mm)

Breite x Höhe mm	Tiefe 700 mm	
	Best.-Nr.	Tiefe 900 mm Best.-Nr.
750 x 740-1140	335036	335042
1000 x 740-1140	335021	335930
1250 x 740-1140	335023	335025
1500 x 740-1140	335029	335027
2000 x 740-1140	335032	335030



Werbänke Serie **adlatus 600** mit Hartlaminatbelag-Platte (Stärke 40 mm)

Breite x Höhe mm	Tiefe 700 mm	
	Best.-Nr.	Tiefe 900 mm Best.-Nr.
750 x 740-1140	335044	335043
1000 x 740-1140	335022	335936
1250 x 740-1140	335020	335024
1500 x 740-1140	335026	335028
2000 x 740-1140	335033	335031



Werbänke Serie **adlatus 600** mit Buche-Massiv-Platte (Stärke 40 mm)

Breite x Höhe mm	Tiefe 700 mm	
	Best.-Nr.	Tiefe 900 mm Best.-Nr.
2500 x 740-1140	335035	335037
3000 x 740-1140	335038	335040



Werbänke Serie **adlatus 600** mit Hartlaminatbelag-Platte (Stärke 40 mm)

Breite x Höhe mm	Tiefe 700 mm	
	Best.-Nr.	Tiefe 900 mm Best.-Nr.
2500 x 740-1140	335034	335039
3000 x 740-1140	360216	335041

RAU ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARE WERKBANK SERIE ADLATUS 600

ARBEITSHÖHE ELEKTRISCH VERSTELLBAR VON 740-1140 mm – FLÄCHENLAST MAX. 600 KG

UNTERBAU-CONTAINER

- Zur einfachen Montage an den Funktionsunterbau.
- Bei Tischbreite 750 und 1000 mm kann max. 1 Container montiert werden, bei Tischbreite 1250, 1500 und 2000 mm können max. 2 Container montiert werden.
- Schubladen innen B390 x T560 mm, Tragkraft 35 kg, Auszug ca. 90%. Zentralverschluss
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gehäuse: RAL7035-lichtgrau Schubladen: RAL5010-enzianblau.
- Roll-Container zusätzlich mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller sowie Deckel mit Bügelgriff, Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte.
- Bei Einbau der Modelle [4](#)–[11](#) kann kein Ablageboden eingebaut werden.



	1	2	3	4	5
Breite x Tiefe x Höhe mm	425 x 600 x 175	480 x 600 x 395	480 x 600 x 395	480 x 600 x 540	480 x 600 x 540
Best.-Nr.	335431	335433	335435	335290	335292


SCHERBLENDE FÜR WERKBÄNKE SERIE ADLATUS 600



Erforderlich bei Reihenaufstellung, wenn der Abstand von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz ≤ 100 mm beträgt. Schutz vor Quetschung von Finger sowie Faust/Hand/Handgelenk. An linker oder rechter Arbeitsplatzseite montierbar.

für Tiefe mm	Best.-Nr.
800	466110
1000	466112

ROLLENSATZ FÜR WERKBÄNKE SERIE ADLATUS 600



Rollen-Ø 100 mm, Bauhöhe 125 mm. Arbeitshöhe (Werkbank mit Rollensatz) von 865-1265 mm einstellbar. Flächenlast max. 600 kg (unverändert). Inkl. Schiebegriffe (lose beiliegend)

Inhalt	Best.-Nr.
a 2xLF + 2xB	335284
b 4xLF	335283
c 4xLF + 2xB	335286
d 6xLF	335287

LF = Lenkrolle mit Feststeller – B = Bockrolle

AKKU-BOX



Hochleistungs-Lithium-Ionen Akku mit einer Kapazität von 2,2 Ah / 53Wh. Akkuladeanzeige (LED-Leuchtanzeigen) wenn Aufladung erforderlich. Akkualarm (Ton) wenn aufgeladen werden muss. Lieferumfang: Anschlusskabel mit Stecker, Ladegerät, Akku-Box mit Halterung.

Best.-Nr.
466035

Bei Werkbänken adlatus 600 werden bei Tischbreite 750 bis 2000 mm 2 Stück 08-AkkuBox benötigt und bei Tischbreite 2500 bis 3000 mm insgesamt 4 Stück 08-AkkuBox.



RAU WERKBANK SERIE 7000

- Arbeitshöhe wahlweise:
 - bei Modellen mit 2 bzw. 3 Werkbankfüßen: Arbeitshöhe 840 mm oder von 790-1140 mm einstellbar
 - bei Modellen mit Stand-Container: Arbeitshöhe 840 mm oder 890 mm einstellbar
- Flächenlast: max. 1.000 kg (max. 750 kg bei Modellen nur mit Füßen).
- Lieferung komplett montiert.
- Buche-Massiv-Arbeitsplatte- Stärke 40 mm. Buchen-Riegel mit Keilzinkenverleimung. Schutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Funktionsunterbau:
 - Gestellfüße aus C-Stahl (70x50 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben+unten) sowie 120 mm breiter Auflagefläche oben und Bodenverankerungsmöglichkeit durch gelochte Fußplatten.
 - Unterbau-Container in der Abmessung Breite 580 x Tiefe 650 mm x Höhe 850 mm
- Schubladen mit rollengelagerten Führungen. Auszug ca. 90%, Rücklaufsicherung, Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg
- Türen mit 180° Öffnungswinkel und selbstzuziehenden Federscharnieren.
- Griffleiste ErgoScript® (integriert) mit Beschriftungsstreifen inkl. Klarsichtabdeckung.
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln).
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau.

RAU WERKBANK-AUFBAU SIEHE SEITE 60-61

RAU ZUBEHÖR SIEHE SEITE 63-67

RAU EINTEILUNGSSET FÜR SCHUBLADE SIEHE SEITE 62



840/890 MM
BZW. 790-1140 MM



RAU WERKBANK SERIE 7000

ARBEITSHÖHE 840 MM ODER EINSTELLBAR VON 790-1140 MM



Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 790-1140 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 790-1140 mm Nr.
1000	463321	335683	463325	335687
1250	463327	335685	463329	334954
1500	463331	335689	463333	335691
2000	463335	335688	463342	335692



Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 790-1140 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 790-1140 mm Nr.
2500	463337	335690	463340	335694
3000	463344	335693	463346	335926



Buche-Massiv-Ablageboden, Stärke 25 mm - Tiefe 545/745 mm - Fachhöhe 540 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 790-1140 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 790-1140 mm Nr.
1000	463318	335671	463328	335672
1250	463326	335674	463330	335678
1500	463332	335676	463334	335675
2000	463336	335684	463338	335679



Buche-Massiv-Ablageboden, Stärke 25 mm - Tiefe 545/745 mm - Fachhöhe 540 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 790-1140 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 790-1140 mm Nr.
2500	463339	335680	463341	335681
3000	463345	335686	463343	335682



1 x Schublade 1x150 mm (Traglast 50 kg)

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 790-1140 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 790-1140 mm Nr.
1000	463348	335513	463349	335517
1250	463351	335519	463353	335522
1500	463356	335525	463357	335527
2000	463361	335526	463359	335528



2 x Schublade 2x150 mm (Traglast 50 kg)

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 790-1140 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 790-1140 mm Nr.
2500	463347	335977	463350	335602
3000	463352	335605	463354	360214



1 x Schublade 1x150 mm (Traglast 50 kg)

Buche-Massiv-Ablageboden, Stärke 25 mm - Tiefe 545/745 mm - Fachhöhe 540 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 790-1140 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 790-1140 mm Nr.
1000	463355	335512	463358	335518
1250	463360	335514	463362	335520
1500	463364	335521	463368	335523
2000	463366	335524	463369	335530



2 x Schublade 2x150 mm (Traglast 50 kg)

Buche-Massiv-Ablageboden, Stärke 25 mm - Tiefe 545/745 mm - Fachhöhe 540 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 790-1140 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 790-1140 mm Nr.
2500	463363	335600	463365	335601
3000	463367	335604	463370	335606

RAU WERKBANK SERIE 7000

ARBEITSHÖHE 840 MM ODER EINSTELLBAR VON 790-1140 MM



2 x Schublade 2x150 mm (Traglast 50 kg)

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 790-1140 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 790-1140 mm Nr.
1000	-	-	-	-
1250	-	-	-	-
1500	463371	463378	463373	463372
2000	463377	463374	463379	463376



2 x Schublade 2x150 mm (Traglast 50 kg)

Buche-Massiv-Ablageboden, Stärke 25 mm – Tiefe 545/745 mm - Fachhöhe 540 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 790-1140 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 790-1140 mm Nr.
1000	-	-	-	-
1250	-	-	-	-
1500	463390	463391	463393	463394
2000	463396	463395	463399	463400



2 x Schublade 1x150, 1x210 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 790-1140 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 790-1140 mm Nr.
1000	463418	463417	463421	463422
1250	463419	463420	463424	463423
1500	463426	463425	463427	463428
2000	463429	463430	463431	463432



3 x Schublade 3x120 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 790-1140 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 790-1140 mm Nr.
1000	463481	463474	463483	463476
1250	463485	463479	463486	463480
1500	463488	463482	463493	463484
2000	463491	463487	463494	463489



4 x Schublade 4x150 mm (Traglast 50 kg)

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 790-1140 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 790-1140 mm Nr.
2500	463381	463382	463384	463383
3000	463386	463385	463388	463389



4 x Schublade 4x150 mm (Traglast 50 kg)

Buche-Massiv-Ablageboden, Stärke 25 mm – Tiefe 545/745 mm - Fachhöhe 540 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 790-1140 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 790-1140 mm Nr.
2500	463402	463401	463403	463404
3000	463407	463406	463405	463408



4 x Schublade 2x150, 2x210 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 790-1140 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 790-1140 mm Nr.
2500	463434	463433	463435	463436
3000	463438	463437	463440	463439



6 x Schublade 6x120 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 790-1140 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 790-1140 mm Nr.
2500	463490	463492	463499	463495
3000	463497	463498	463500	463496

RAU WERKBANK SERIE 7000

ARBEITSHÖHE 840 ODER 890 MM



4 x Schublade 3x150, 1x270 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 890 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 890 mm Nr.
1000	463704	335570	463707	335567
1250	463709	335572	463711	335577
1500	463713	335576	463715	335586
2000	463716	335581	463719	335588
2500	463720	335581	463722	335594



8 x Schublade 6x150, 2x270 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 890 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 890 mm Nr.
1500	463724	335616	463726	335615
2000	463728	335622	463734	335625
2500	463735	335631	463731	335635
3000	463737	335642	463738	335651



16 x Schublade 12x150, 4x270 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 890 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 890 mm Nr.
2500	463729	335666	463733	335927
3000	-	-	-	-



8 x Schublade 6x150, 2x270 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 890 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 890 mm Nr.
2500	463741	335627	463742	335636
3000	463744	335646	463746	335649



4 x Schublade 3x150, 1x270 mm
1 x Schrank mit Einschiebetür (abschließbar)
inkl. Schraubstock (Backenbreite 120 mm) auf Klappflit

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 890 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 890 mm Nr.
1000	463705	335529	463706	335531
1250	463708	335533	463710	335538
1500	463712	335537	463714	335539
2000	463718	335541	463717	335551
2500	463721	335545	463723	335547



12 x Schublade 9x150, 3x270 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 890 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 890 mm Nr.
1500	-	-	-	-
2000	463725	335663	463727	335928
2500	-	-	-	-
3000	-	-	-	-



20 x Schublade 15x150, 5x270 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 890 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 890 mm Nr.
2500	-	-	-	-
3000	463730	335669	463732	335668



8 x Schublade 6x150, 2x270 mm
1 x Schrank mit Einschiebetür (abschließbar)
inkl. Schraubstock (Backenbreite 120 mm) auf Klappflit

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 890 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 890 mm Nr.
2500	463736	335548	463739	335553
3000	463740	335550	463743	335552

RAU WERKBANK SERIE 7000

ARBEITSHÖHE 840 ODER 890 MM



10 x Schublade 2x60, 2x90, 4x150, 2x270 mm
 1 x Schrank mit Einschiebetür (abschließbar)
 inkl. Schraubstock (Backenbreite 120 mm) auf Klapplift

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 890 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 890 mm Nr.
2500	463745	335656	463747	335657
3000	463751	335660	463748	335661



5 x Schublade 1x60, 1x90, 2x150, 1x270 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 890 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 890 mm Nr.
1000	463750	335569	463749	335573
1250	463753	335571	463755	335578
1500	463756	335580	463759	335582
2000	463761	335585	463763	335590
2500	463767	335589	463765	335598



10 x Schublade 2x60, 2x90, 4x150, 2x270 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 890 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 890 mm Nr.
1500	463769	335617	463771	335620
2000	463772	335621	463775	335626
2500	463777	335632	463779	335638
3000	463782	335645	463784	335652



5 x Schublade 1x60, 1x90, 2x150, 1x270 mm
 1 x Schrank mit Einschiebetür (abschließbar)
 inkl. Schraubstock (Backenbreite 120 mm) auf Klapplift


Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 890 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 890 mm Nr.
1000	463752	335532	463754	335535
1250	463757	335534	463758	335536
1500	463760	335540	463764	335542
2000	463762	335546	463766	335544
2500	463768	335543	463770	335549



10 x Schublade 2x60, 2x90, 4x150, 2x270 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 890 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 890 mm Nr.
1500	-	-	-	-
2000	-	-	-	-
2500	463786	335630	463789	335637
3000	463792	335640	463795	335650

RAU WERKBANK SERIE 7000



RAU WERKBANK SERIE 8000

- Arbeitshöhe wahlweise:
 - Arbeitshöhe 840 mm
 - Arbeitshöhe 840-1040 mm einstellbar
- Flächenlast: max. 1.250 kg
- Lieferung komplett montiert.
- Buche-Massiv-Arbeitsplatte- Stärke 40 mm.
Buchen-Riegel mit Keilzinkenverleimung.
Schutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Funktionsunterbau:
 - Gestellfüße aus Stahlrohr (45x45 mm)
 - inkl. Tiefenverstrebungen (oben+unten)
 - und Abschlusselement mit Anti-Rutsch-Noppe.
 - Querstreben oben (vorne+hinten) sowie
 - Querstrebe unten (hinten).
- Schubladen mit rollengelagerten Führungen.
Auszug ca. 90%, Rücklaufsicherung,
Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg
- Türen mit 180°Öffnungswinkel und
selbstzuziehenden Federscharnieren.
- Griffleiste ErgoScript® (integriert) mit
Beschriftungsstreifen inkl. Klarsichtabdeckung.
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln).
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:
RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau.

RAU WERKBANK-AUFBAU SIEHE SEITE 60-61

RAU ZUBEHÖR SIEHE SEITE 63-67

RAU EINTEILUNGSSET FÜR SCHUBLADE SIEHE SEITE 62



840 mm
BZW. 840 - 1040 mm



RAU WERKBANK SERIE 8000

ARBEITSHÖHE 840 ODER EINSTELLBAR VON 840-1040 MM



Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
750	459955	335846	459959	335851
1000	459963	335838	459966	335839
1250	459967	335840	459969	335843
1500	459973	335842	459975	335847
2000	459979	335841	459981	335844



Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
2500	459986	335850	459989	335848
3000	459992	335845	459994	335849



Buche-Massiv-Ablageboden, Stärke 25 mm – Tiefe 557/757 mm - Fachhöhe 595 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
750	460053	335836	460055	335835
1000	460057	335829	460059	335823
1250	460060	335822	460063	335825
1500	460065	335828	460067	335833
2000	460069	335827	460071	335834



Buche-Massiv-Ablageboden, Stärke 25 mm – Tiefe 557/757 mm - Fachhöhe 595 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
2500	460073	335832	460075	335830
3000	460076	335831	460078	335837



1 x Schublade 1x150 mm (Traglast 50 kg)

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
750	460054	335742	460056	335740
1000	460058	335741	460061	335735
1250	460062	335734	460064	335733
1500	460066	335738	460068	335736
2000	460070	335739	460072	335744



2 x Schublade 2x150 mm (Traglast 50 kg)

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
2500	460074	335798	460077	335800
3000	460079	335801	460081	335802



1 x Schublade 1x150 mm (Traglast 50 kg)

Buche-Massiv-Ablageboden, Stärke 25 mm - Tiefe 557/757 mm - Fachhöhe 420/595 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
750	460138	335737	460136	335729
1000	460141	335723	460144	335726
1250	460147	335725	460150	335728
1500	460153	335727	460156	335731
2000	460159	335732	460162	335730



2 x Schublade 2x150 mm (Traglast 50 kg)

Buche-Massiv-Ablageboden, Stärke 25 mm - Tiefe 557/757 mm - Fachhöhe 420/595 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
2500	460139	335799	460142	335807
3000	460145	335803	460148	335813

RAU WERKBANK SERIE 8000

ARBEITSHÖHE 840 ODER EINSTELLBAR VON 840-1040 MM



2 x Schublade 1x150 mm (Traglast 50 kg)

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
1250	460146	460140	460149	460143
1500	460152	460151	460155	460154
2000	460158	460157	460161	460160



2 x Schublade 1x150 mm (Traglast 50 kg)
Buche-Massiv-Ablageboden, Stärke 25 mm – Tiefe 557/757 mm - Fachhöhe 595 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
1250	460168	460165	460174	460171
1500	460180	460177	460184	460183
2000	460191	460188	460197	460194



4 x Schublade 1x150 mm (Traglast 50 kg)
Buche-Massiv-Ablageboden, Stärke 25 mm – Tiefe 557/757 mm - Fachhöhe 595 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
2500	460199	460200	460203	460202
3000	460206	460204	460209	460207



1 x Schublade 1x180 mm, 1 x Tür 1x360 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
750	460365	460362	460370	460368
1000	460318	460315	460324	460321
1250	460330	460327	460337	460334
1500	460344	460340	460349	460347
2000	460355	460352	460358	460356



2 x Schublade 2x180 mm, 2 x Tür 2x360 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
2500	460360	460359	460363	460361
3000	460366	460364	460369	460367



3 x Schublade 1x120, 1x180, 1x240 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
750	460453	335758	460456	335761
1000	460429	335743	460432	335746
1250	460435	335745	460438	335750
1500	460444	335755	460441	335752
2000	460447	335760	460450	335756



6 x Schublade 2x120, 2x180, 2x240 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
2500	460425	335810	460428	335812
3000	460431	335818	460434	335826

RAU WERKBANK SERIE 8000

ARBEITSHÖHE 840 ODER EINSTELLBAR VON 840-1040 MM



4 x Schublade 2x120, 2x150 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
750	460497	335766	460494	335765
1000	460468	335749	460473	335748
1250	460478	335747	460477	335751
1500	460485	335753	460482	335754
2000	460488	335757	460491	335759



8 x Schublade 4x120, 4x150 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
2500	460469	335808	460472	335819
3000	460475	335824	460479	335820



5 x Schublade 2x120, 3x120 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
750	460537	460533	460540	460538
1000	460512	460511	460516	460514
1250	460518	460521	460520	460522
1500	460526	460523	460528	460524
2000	460531	460529	460532	460536



10 x Schublade 4x120, 6x120 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
2500	460515	460513	460517	460519
3000	460527	460525	460534	460530



8 x Schublade 4x120, 4x150 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
750	-	-	-	-
1000	-	-	-	-
1250	-	-	-	-
1500	460535	335806	460539	335804
2000	460542	335809	460545	335815



4 x Schublade 2x120, 2x150 mm

1 x Schrank mit Einschiebetür (abschließbar)

inkl. Schraubstock (Backenbreite 120 mm) auf Klapplift

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
750	-	-	-	-
1000	460585	460584	460588	460586
1250	460564	460561	460570	460567
1500	460573	460571	460576	460574
2000	460579	460577	460581	460580

+++ RAU Werkbank-Aufbau siehe Seite 60-61 +++ RAU Einteilungsset für Schublade siehe Seite 62 +++ RAU Zubehör siehe Seite 63-67 +++

RAU WERKBANK SERIE 8000

ARBEITSHÖHE 840 ODER EINSTELLBAR VON 840-1040 MM



3 x Schublade 3x180 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
1250	460931	335764	460933	335763
1500	460937	335762	460941	335767



6 x Schublade 6x180 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
2500	460938	335816	460940	335811
3000	460943	335817	460947	335821



4 x Schublade 2x120, 2x150 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
1250	460942	460939	460945	460944
1500	460948	460946	460951	460949



8 x Schublade 4x120, 4x150 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
2500	460952	460950	460955	460953
3000	460958	460954	460961	460959



3 x Schublade 3x180 mm, 1 x Fachboden

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
1250	460991	460988	460995	460992
1500	460997	460994	461000	460998



6 x Schublade 6x180 mm, 2 x Fachboden

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
2500	460999	460996	461002	461001
3000	461004	461003	461008	461007



4 x Schublade 2x120, 2x180 mm, 1 x Fachboden

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
1250	461005	335701	461006	335954
1500	461009	335699	461012	335705



8 x Schublade 4x120, 4x150 mm, 2 x Fachboden

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
2500	461010	335787	461014	335782
3000	461016	335785	461018	335795

RAU WERKBANK SERIE 8000

ARBEITSHÖHE 840 ODER EINSTELLBAR VON 840-1040 MM



3 x Schublade 3x180 mm, 1 x Flügeltür 1x540 mm (dahinter 1 x Fachboden)

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
1250	461059	335955	461064	335958
1500	461065	335703	461068	335704



6 x Schublade 6x180 mm, 2 x Flügeltür 2x540 mm (dahinter je 1 x Fachboden)

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
2500	461066	335951	461069	335786
3000	461075	335792	461072	335790



4 x Schublade 2x120, 2x150 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
1250	461080	461078	461083	461081
1500	461086	461084	461089	461087



8 x Schublade 4x120, 4x150 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
2500	461085	461082	461090	461088
3000	461093	461091	461096	461094



8 x Schublade 4x120, 4x150 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
1250	461162	335956	461167	335698
1500	461170	335706	461173	335710



16 x Schublade 8x120, 8x150 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
2500	461196	335780	461172	335784
3000	461175	335789	461178	335796



9 x Schublade 6x90, 3x180 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
1250	461182	335953	461185	335697
1500	461188	335702	461191	335709



18 x Schublade 12x90, 6x180 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
2500	461183	335781	461186	335783
3000	461189	335791	461192	335797

RAU WERKBANK SERIE 8000

ARBEITSHÖHE 840 ODER EINSTELLBAR VON 840-1040 MM



1 x XXL-Schublade 1x180 mm (innen B1055xT560 mm)
6 x Schublade 4x90, 2x180 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
1250	461354	461351	461355	461352
1500	461358	461357	461362	461359



2 x XXL-Schublade 1x60, 1x120 mm (innen B1055xT560 mm)
3 x Schublade 3x120 mm, 1 x Flügeltür 1x360 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
1250	461353	335768	461356	335773
1500	461360	335776	461363	335775



1 x XXL-Schublade 1x180 mm (innen B1055xT560 mm)
6 x Schublade 4x90, 2x180 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
1250	461382	335771	461385	335774
1500	461389	335772	461392	335779



2 x XXL-Schublade 1x60, 1x120 mm (innen B1055xT560 mm)
3 x Schublade 3x120 mm, 1 x Flügeltür 1x360 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
1250	461381	461378	461383	461380
1500	461386	461384	461388	461387



3 x Schublade 3x180 mm
1 x Werkzeugfach (B800xT650xH580mm) mit 1xFachboden

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
1500	461333	461336	461338	461337



4 x Schublade 3x120, 1x180 mm
1 x Werkzeugfach (B800xT650xH580mm) mit 1xFachboden

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
1500	461339	335770	461342	335769



6 x Schublade 6x180 mm
1 x Werkzeugfach (B745xT650xH580mm) mit 1xFachboden

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
2000	461341	461340	461344	461343



8 x Schublade 6x120, 2x180 mm
1 x Werkzeugfach (B745xT650xH580mm) mit 1xFachboden

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
2000	461347	335777	461349	335778

RAU WERKBANK SERIE 8000

ARBEITSHÖHE 840 ODER EINSTELLBAR VON 840-1040 MM



2 x Schublade 2x180 mm, 2 x Flügeltür 2x360 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
2000	461197	461195	461201	461202



4 x Schublade 4x180 mm, 1 x Flügeltür 1x360 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
2000	461204	461203	461207	461206



2 x Schublade 2x180 mm, 2 x Flügeltür 2x360 mm, 1 x Fachboden

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
2000	461214	461211	461217	461215



3 x Schublade 2x90, 1x180 mm, 2 x Flügeltür 2x360 mm, 1 x Fachboden

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
2000	461216	335715	461219	335717



3 x Schublade 3x180 mm, 1 x Flügeltür 1x540 mm (dahinter 1 x Fachboden), 1 x Fachboden

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
2000	461221	335711	461218	335718



6 x Schublade 2x120, 2x150, 2x270 mm, 1 x Fachboden

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
2000	461222	461220	461225	461223



3 x Schublade 3x180 mm, 3 x Flügeltür 3 x 360 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
2000	461234	461232	461237	461235



5 x Schublade 5 x 180 mm, 2 x Flügeltür 2 x 360 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
2000	461236	335713	461242	335724

RAU WERKBANK SERIE 8000

ARBEITSHÖHE 840 ODER EINSTELLBAR VON 840-1040 MM



3 x Schublade 3x180 mm, 2 x Flügeltür 2x540 mm (dahinter je 1 x Fachboden)

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
2000	461240	335714	461238	335720



6 x Schublade 2x90, 2x180, 2x270 mm, 1 x Flügeltür 1x540 mm (dahinter 1 x Fachboden)

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
2000	461239	335712	461244	335721



9 x Schublade 9x180 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
2000	461257	335716	461260	335722



10 x Schublade 4x90, 5x180, 1x360 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
2000	461255	461256	461258	461259



12 x Schublade 6x120, 6x150 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
2000	461269	335708	461272	335719



12 x Schublade 3x60, 3x120, 6x180 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
2000	461276	461274	461279	461278



4 x XL-Schublade 2x120, 2x150 mm (innen B680xT560 mm)
2 x Fachboden

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
2000	461304	461301	461307	461305



4 x XL-Schublade 2x120, 2x150 mm (innen B680xT560 mm)
2 x Flügeltür 2x540 mm (dahinter je 1 x Fachboden)

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
2000	461308	461306	461311	461309

RAU WERKBANK SERIE 8000

ARBEITSHÖHE 840 ODER EINSTELLBAR VON 840-1040 MM



RAU WERKBANK-AUFBAU SIEHE SEITE 60-61



RAU ZUBEHÖR SIEHE SEITE 63-67

RAU EINTEILUNGSSET FÜR SCHUBLADE SIEHE SEITE 62



RAU SCHWERLASTWERKBANK



RAU WERKBANK-AUFBAU SIEHE SEITE 60-61

RAU ZUBEHÖR SIEHE SEITE 63-67

RAU EINTEILUNGSSET FÜR SCHUBLADE SIEHE SEITE 62

- Arbeitshöhe 850 mm oder 900 mm
- Flächenlast: max. 4.500 kg oder max. 2.500 kg.
- Lieferung komplett montiert.
- Buche-Massiv-Arbeitsplatte - Stärke 50 mm oder 100 mm. Buchen-Riegel mit Keilzinkenverleimung. Schutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Funktionsunterbau: Gestellfüße aus Stahlrohr (80x80 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben+unten) und Fußplatte (120x120 mm) mit Bodenverschraubmöglichkeit. Querstreben oben (vorne+hinten) sowie Querstrebe unten (vorne+hinten).
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau



BUCHE-MASSIV-ABLAGEBÖDEN (STÄRKE 40 MM) FÜR SCHWERLASTWERKBÄNKE

Die Ablageböden werden werksseitig zwischen den Gestellfußpaaren eingebaut und liegen auf den Tiefenverstrebungen der Gestellfüße (unten)sowie den Querstreben unten (vorne+hinten) auf; in den Ecken wird der Ablageboden ausgeklinkt.

Hinweis bei Verwendung mit Unterbau-Containern mit Höhe 620 mm: Wählen Sie immer den Ablageboden gem. der Breite Ihrer Werkbank aus. Der Boden wird werksseitig gekürzt, damit der Boden an die Seitenwand des Unterbau-Containers läuft.

Breite x Tiefe x Stärke mm	für Werkbank Breite x Tiefe mm	Nr.
1200 x 660 x 40	1250 x 700	466124
1470 x 660 x 40	1500 x 700	466126
1950 x 660 x 40	2000 x 700	466127
2320 x 660 x 40	2500 x 700	466137
2820 x 660 x 40	3000 x 700	466135

Breite x Tiefe x Stärke mm	für Werkbank Breite x Tiefe mm	Nr.
1200 x 850 x 40	1250 x 900	466125
1470 x 850 x 40	1500 x 900	466128
1950 x 850 x 40	2000 x 900	466129
2320 x 850 x 40	2500 x 900	466136
2820 x 850 x 40	3000 x 900	466131



RAU SCHWERLASTWERKBANK

FLÄCHENTRAGLAST 2.500 KG ODER 4.500 KG

MODELLE MIT FLÄCHENLAST MAX. 2.500 KG - HÖHE 850 MM - BUCHE-MASSIV-PLATTE 50 MM



Buche-Massiv-Arbeitsplatte Stärke 50 mm
Flächentraglast max. 2.500 kg

Breite x Höhe mm	Tiefe 700 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 mm Best.-Nr.
1250 x 850	335379	335381
1500 x 850	335383	335382
2000 x 850	335385	335387



Buche-Massiv-Arbeitsplatte Stärke 50 mm
Flächentraglast max. 2.500 kg

Breite x Höhe mm	Tiefe 700 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 mm Best.-Nr.
2500 x 850	335386	335390
3000 x 850	335388	335389

MODELLE MIT FLÄCHENLAST MAX. 4.500 KG - HÖHE 900 MM - BUCHE-MASSIV-PLATTE 100 MM



Buche-Massiv-Arbeitsplatte Stärke 100 mm
Flächentraglast max. 4.500 kg

Breite x Höhe mm	Tiefe 700 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 mm Best.-Nr.
1250 x 900	335377	335944
1500 x 900	335943	335942
2000 x 900	335374	335378



Buche-Massiv-Arbeitsplatte Stärke 100 mm
Flächentraglast max. 4.500 kg

Breite x Höhe mm	Tiefe 700 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 mm Best.-Nr.
2500 x 900	335376	335380
3000 x 900	335375	335384

UNTERBAU-CONTAINER FÜR SCHWERLASTWERKBÄNKE

- ▣ Schubladen mit rollengelagerten Führungen. Auszug ca. 90%, Rücklaufsicherung
Größe L: Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg.
- ▣ Türen mit 180° Öffnungswinkel und selbstzuziehenden Federscharnieren.
- ▣ Griffleiste ErgoScript® inkl. Beschriftungsstreifen.
- ▣ Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüssel).
- ▣ Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau.
- ▣ Die Unterbau-Container werden rechtsbündig an die Schwerlastgestelle angeschweißt.
- Wünschen Sie die Montage linksbündig, so geben Sie dies bei der Bestellung bitte an.
- ▣ Max. Anzahl an Unterbau-Containern:
1 bei Breiten 1250 mm
2 bei Breiten 2500 mm (1xlinks|1xrechts)
2 bei Breiten 1500 und 2000 mm
4 bei Breiten 3000 mm (2xlinks|2xrechts)
Bei der Bestellung bitte die gewünschte Position der einzelnen Unterbau-Container angeben.



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
580 x 650 x 440	465833



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
580 x 650 x 440	465836



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
580 x 650 x 620	465838



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
580 x 650 x 620	465842

RAU MOBILE WERKBANK SERIE 8000

- ▣ Arbeitshöhe wahlweise:
 - Arbeitshöhe 880 mm
 - Arbeitshöhe 880-1080 mm einstellbar
- ▣ Flächenlast: max. 450 kg
- ▣ Lieferung komplett montiert.
- ▣ Buche-Massiv-Arbeitsplatte- Stärke 40 mm.
Buchen-Riegel mit Keilzinkenverleimung.
Schutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- ▣ Funktionsunterbau:
 - Gestellfüße aus Stahlrohr (45x45 mm)
 - inkl. Tiefenverstrebungen (oben+unten).
 - Querstreben oben (vorne+hinten) sowie unten Querstrebe (hinten) oder Ablageboden.
 - Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller.
- ▣ Schubladen mit rollengelagerten Führungen.
Auszug ca. 90%, Rücklaufsicherung,
Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg
- ▣ Türen mit 180°Öffnungswinkel und selbstzuziehenden Federscharnieren.
- ▣ Griffleiste ErgoScript® (integriert) mit Beschriftungsstreifen inkl. Klarsichtabdeckung.
- ▣ Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln).
- ▣ Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau.

RAU WERKBANK-AUFBAU SIEHE SEITE 60-61

RAU ZUBEHÖR SIEHE SEITE 63-67

RAU EINTEILUNGSSET FÜR SCHUBLADE SIEHE SEITE 62



RAU MOBILE WERKBANK SERIE 8000

ARBEITSHÖHE 880 ODER EINSTELLBAR VON 880-1080 MM



Querstrebe (hinten)

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
750	335224	461405	335226	461408
1000	335211	461409	335208	461413
1250	335213	461416	335214	461419
1500	335215	461422	335219	461425
2000	335218	46149	335216	461430



Stahlblech-Ablageboden, Höhe 40 mm - Tiefe 650 mm - Fachhöhe 580 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
750	335225	461443	335228	461436
1000	335212	461440	335210	461443
1250	335209	461448	335217	461446
1500	335220	461451	335223	461454
2000	335221	461457	335222	461410



1 x Schublade 1x150 mm (Traglast 50 kg)

Querstrebe (hinten)

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
750	335167	461411	335166	461414
1000	335150	461417	335149	461420
1250	335154	461423	335157	461426
1500	335156	461428	335159	461432
2000	335162	461435	335163	461437



1 x Schublade 1x150 mm (Traglast 50 kg)

Stahlblech-Ablageboden, Höhe 40 mm - Tiefe 650 mm - Fachhöhe 580 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
750	335161	461412	335165	461415
1000	335151	461418	335148	461421
1250	335152	461424	335153	461427
1500	335155	461431	335158	461434
2000	335160	461438	335164	461439



1 x Schublade 1x180 mm, 1 x Flügeltür 1x360 mm

Stahlblech-Ablageboden, Höhe 40 mm - Tiefe 650 mm - Fachhöhe 620 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
750*	335204	461441	335202	461444
1000	335168	461447	335173	461450
1250	335175	461453	335179	461456
1500	335183	461459	335188	461462
2000	335193	461465	335195	461468

* bei Breite 750 mm ohne Stahlblech-Ablageboden und neben dem Schrank kein Freiraum



3 x Schublade 3x180 mm

Stahlblech-Ablageboden, Höhe 40 mm - Tiefe 650 mm - Fachhöhe 580 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
750*	335203	461442	335205	461445
1000	335170	461449	335169	461452
1250	335176	461455	335181	461458
1500	335185	461461	335190	461464
2000	335194	461467	335197	461470

* bei Breite 750 mm ohne Stahlblech-Ablageboden und neben dem Schrank kein Freiraum



4 x Schublade 2x120, 2x150 mm

Stahlblech-Ablageboden, Höhe 40 mm - Tiefe 650 mm - Fachhöhe 620 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
750*	335206	461460	335205	461463
1000	335171	461466	335177	461469
1250	335178	461472	335184	461475
1500	335187	461478	335191	461480
2000	335192	461485	335196	461482

* bei Breite 750 mm ohne Stahlblech-Ablageboden und neben dem Schrank kein Freiraum



2 x Schublade 2x150 mm (Traglast 50 kg)

Buche-Massiv-Ablageboden, Stärke 25 mm - Tiefe 545 mm - Fachhöhe 420/595 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
750*	335199	461471	335200	461473
1000	335172	461476	335174	461479
1250	335180	461483	335182	461486
1500	335186	461488	335189	461491
2000	335201	461494	335198	461497

* bei Breite 750 mm ohne Stahlblech-Ablageboden und neben dem Schrank kein Freiraum

+++ RAU Werkbank-Aufbau siehe Seite 60-61 +++ RAU Einteilungsset für Schublade siehe Seite 62 +++ RAU Zubehör siehe Seite 63-67 +++

RAU MOBILE WERKBANK SERIE 8000

ARBEITSHÖHE 880 ODER EINSTELLBAR VON 880-1080 MM



3 x Schublade 3x180 mm, 1 x Fachboden

4 x Schublade 2x120, 2x150 mm, 1 x Fachboden

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
1250	335108	461535	335115	461537
1500	335121	461540	335125	461543

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
1250	461538	461536	461541	461539
1500	461542	461544	461545	461546



2 x Schublade 2x180 mm, 2 x Flügeltür 2x360 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
1250	335106	461547	335113	461549
1500	335114	461551	335124	461555

3 x Schublade 3x180 mm, 1 x Flügeltür 1x540 mm (dahinter 1xFachboden)

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
1250	335107	461550	335117	461552
1500	335116	461553	335126	461557



4 x Schublade 2x90, 2x180 mm, 1 x Flügeltür 1x540 mm (dahinter 1xFachboden)

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
1250	335109	461548	461556	461554
1500	335122	461558	461559	461560

8 x Schublade 4x120, 4x150 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
1250	335111	461562	335120	461564
1500	335119	461567	335127	461570



oben: 1 x XXL-Schublade 1x180 mm (innen B1055xT560 mm)
unten: 6 x Schublade 4x90, 2x180 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 920 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 920-1120 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 920 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 920-1120 mm Nr.
1250	335142	461589	335139	461591
1500	335145	461594	335147	461598

oben: 2 x XXL-Schublade 1x60, 1x120 mm (innen B1055xT560 mm)
unten: 3 x Schublade 3x120 mm, 1 x Flügeltür 1x360 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 920 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 920-1120 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 920 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 920-1120 mm Nr.
1250	335143	461590	335140	461593
1500	335146	461596	335144	461599

RAU MOBILE WERKBANK SERIE 8000

ARBEITSHÖHE 880 ODER EINSTELLBAR VON 880-1080 MM



2 x Schublade 2x180 mm, 2 x Flügeltür 2x360 mm, 1 x Fachboden

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
2000	335129	461568	335134	461565



3 x Schublade 3x180 mm, 1 x Flügeltür 1x540 mm (dahinter 1xFachboden), 1 x Fachboden

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
2000	335130	461571	335136	461573



6 x Schublade 2x120, 2x150, 2x270 mm, 1 x Fachboden

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
2000	461574	461572	461576	461575



4 x Schublade 2x120, 2x150 mm, 2 x Fachboden

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
2000	461578	461577	461581	461579



3 x Schublade 3x180 mm, 2 x Flügeltür 2x540 mm (dahinter je 1xFachboden)

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
2000	335133	461580	335137	461583



6 x Schublade 2x90, 2x180, 2x270 mm, 1 x Flügeltür 1x540 mm (dahinter 1xFachboden)

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
2000	335132	461582	335138	461584



9 x Schublade 3x120, 6x210 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
2000	335131	461585	335141	461587



12 x Schublade 6x120, 6x150 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 700 Höhe 840-1040 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840 mm Nr.	Tiefe 900 Höhe 840-1040 mm Nr.
2000	335128	461586	335135	461588

RAU WERKBANK SERIE 8000 MIT ABSENKBAREM FAHRGESTELL

- ▣ Arbeitshöhe 880 mm
- ▣ Flächenlast: max. 1.250 kg
(bei ausgefahrenem Fahrgestell max. 450 kg).
- ▣ Lieferung komplett montiert.
- ▣ Buche-Massiv-Arbeitsplatte- Stärke 40 mm.
Buchen-Riegel mit Keilzinkenverleimung.
Schutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- ▣ Funktionsunterbau:
Gestellfüße aus Stahlrohr (45x45 mm)
inkl. Tiefenverstrebungen (oben+unten).
Querstreben oben (vorne+hinten) sowie
unten Ablageboden.
Fahrwerk mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen sowie
Excenterhebel (rechts; Bedienung nur bis
max. Zuladung von 300 kg).
- ▣ Schubladen mit rollengelagerten Führungen.
Auszug ca. 90%, Rücklaufsicherung,
Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg
- ▣ Türen mit 180° Öffnungswinkel und
selbstziehenden Federscharnieren.
- ▣ Griffleiste ErgoScript® (integriert) mit
Beschriftungsstreifen inkl. Klarsichtabdeckung.
- ▣ Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln).
- ▣ Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:
RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau.

RAU WERKBANK-AUFBAU SIEHE SEITE 60-61

RAU ZUBEHÖR SIEHE SEITE 63-67

RAU EINTEILUNGSSET FÜR SCHUBLADE SIEHE SEITE 62



RAU WERKBANK SERIE 8000 MIT ABSENKBAREM FAHRGESTELL

ARBEITSHÖHE 880 MM



Stahlblech-Ablageboden, Höhe 40 mm - Tiefe 650 mm - Fachhöhe 580 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 880 mm Nr.
750	335516
1000	335511
1250	335515
1500	335510
2000	335509



1 x Schublade 1x150 mm (Traglast 50 kg)
Stahlblech-Ablageboden, Höhe 40 mm - Tiefe 650 mm - Fachhöhe 580 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.
750	335462
1000	335458
1250	335464
1500	335460
2000	335463



1 x Schublade 1x180 mm, 1 x Flügeltür 1x360 mm
Stahlblech-Ablageboden, Höhe 40 mm - Tiefe 650 mm - Fachhöhe 620 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 880 mm Nr.
750*	335502
1000	335473
1250	335476
1500	335487
2000	335494

* bei Breite 750 mm ohne Stahlblech-Ablageboden und neben dem Schrank kein Freiraum



3 x Schublade 3x180 mm
Stahlblech-Ablageboden, Höhe 40 mm - Tiefe 650 mm - Fachhöhe 580 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.
750*	335507
1000	335478
1250	335481
1500	335484
2000	335492

* bei Breite 750 mm ohne Stahlblech-Ablageboden und neben dem Schrank kein Freiraum



4 x Schublade 2x120, 2x150 mm
Stahlblech-Ablageboden, Höhe 40 mm - Tiefe 650 mm - Fachhöhe 620 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 880 mm Nr.
750*	335508
1000	335477
1250	335483
1500	335491
2000	335493

* bei Breite 750 mm ohne Stahlblech-Ablageboden und neben dem Schrank kein Freiraum



5 x Schublade 2x90, 3x120 mm
Stahlblech-Ablageboden, Höhe 40 mm - Tiefe 650 mm - Fachhöhe 580 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.
750*	335506
1000	335486
1250	335488
1500	335490
2000	335499

* bei Breite 750 mm ohne Stahlblech-Ablageboden und neben dem Schrank kein Freiraum



1 x Schublade 1x180 mm, 1 x Flügeltür 1x360 mm
1 x Schrank mit Einschiebetür (abschließbar)
inkl. Schraubstock (Backenbreite 120 mm) auf Klapplift
Stahlblech-Ablageboden, Höhe 40 mm - Tiefe 650 mm - Fachhöhe 620 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 880 mm Nr.
1000*	335465
1250	335467
1500	335475
2000	335470

* bei Breite 1000 mm ohne Stahlblech-Ablageboden und neben dem Schrank kein Freiraum



3 x Schublade 3x180 mm
1 x Schrank mit Einschiebetür (abschließbar)
inkl. Schraubstock (Backenbreite 120 mm) auf Klapplift
Stahlblech-Ablageboden, Höhe 40 mm - Tiefe 650 mm - Fachhöhe 620 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.
1000*	464058
1250	465119
1500	465108
2000	465105

* bei Breite 1000 mm ohne Stahlblech-Ablageboden und neben dem Schrank kein Freiraum

RAU WERKBANK SERIE 8000 MIT ABSENKBAREM FAHRGESTELL

ARBEITSHÖHE 880 MM



4 x Schublade 2x120, 2x150 mm
1 x Schrank mit Einschiebetür (abschließbar)
inkl. Schraubstock (Backenbreite 120 mm) auf Klapplift
Stahlblech-Ablageboden, Höhe 40 mm - Tiefe 650 mm - Fachhöhe 620 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 880 mm Nr.
1000*	335466
1250	335468
1500	335472
2000	335471

* bei Breite 1000 mm ohne Stahlblech-Ablageboden und neben dem Schrank kein Freiraum



5 x Schublade 2x90, 3x120 mm
1 x Schrank mit Einschiebetür (abschließbar)
inkl. Schraubstock (Backenbreite 120 mm) auf Klapplift
Stahlblech-Ablageboden, Höhe 40 mm - Tiefe 650 mm - Fachhöhe 620 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.
1000*	464070
1250	465110
1500	465112
2000	465106

* bei Breite 1000 mm ohne Stahlblech-Ablageboden und neben dem Schrank kein Freiraum



4 x Schublade 2x120, 2x150 mm, 1 x Fachboden

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 880 mm Nr.
1250	464081
1500	464084



2 x Schublade 2x180 mm, 2 x Flügeltür 2x360 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.
1250	335946
1500	335446



3 x Schublade 3x180 mm, 1 x Flügeltür 1x540 mm (dahinter 1xFachboden)

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 880 mm Nr.
1250	335448
1500	335945



4 x Schublade 2x90, 2x180 mm, 1 x Flügeltür 1x540 mm (dahinter 1xFachboden)

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.
1250	335441
1500	335450



6 x Schublade 2x120, 2x150, 2x270 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 880 mm Nr.
1250	335440
1500	335445



8 x Schublade 4x120, 4x150 mm

Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.
1250	335442
1500	335447

RAU WERKBANK SERIE 8000 MIT ABSENKBAREM FAHRGESTELL

ARBEITSHÖHE 880 MM



oben:	1 x XXL-Schublade 1x180 mm (innen B1055xT560 mm)
unten:	6 x Schublade 4x90, 2x180 mm
Breite mm	Tiefe 700 Höhe 920 mm Nr.
1250	335459
1500	335461



oben:	2 x XXL-Schublade 1x60, 1x120 mm (innen B1055xT560 mm)
unten:	3 x Schublade 3x120 mm, 1 x Flügeltür 1x360 mm
Breite mm	Tiefe 700 Höhe 920 mm Nr.
1250	335454
1500	335455



2 x Schublade 2x180 mm, 2 x Flügeltür 2x360 mm, 1 x Fachboden	
Breite mm	Tiefe 700 Höhe 880 mm Nr.
2000	335451



3 x Schublade 3x180 mm, 1 x Flügeltür 1x540 mm (dahinter 1xFachboden), 1 x Fachboden	
Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.
2000	335456



4 x Schublade 2x120, 2x150 mm, 2 x Fachboden	
Breite mm	Tiefe 700 Höhe 880 mm Nr.
2000	464080



6 x Schublade 2x90, 2x180, 2x270 mm, 1 x Flügeltür 1x540 mm (dahinter 1xFachboden)	
Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.
2000	335452



9 x Schublade 3x120, 6x210 mm	
Breite mm	Tiefe 700 Höhe 880 mm Nr.
2000	335457



12 x Schublade 6x120, 6x150 mm	
Breite mm	Tiefe 700 Höhe 840 mm Nr.
2000	335449

RAU WERKSTATTWAGEN SERIE 7000

- ▣ Arbeitshöhe 795 oder 975 mm
- ▣ Flächenlast: max. 450 kg
- ▣ Lieferung komplett montiert.
- ▣ Oberseite wahlweise:
 - Buche-Top (Buche-Massiv-Arbeitsplatte- Stärke 25 mm).
 - Metall-Top (Aufsatz mit 3-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte).
- ▣ Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller.
Bauhöhe 150 mm, Rollen-Ø 125 mm.
- ▣ Schubladen mit rollengelagerten Führungen.
Auszug ca. 90%, Rücklaufsicherung,
Größe L: Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg
Größe XL: Innen B680 x T560 mm, Tragkraft 75 kg
Größe XXL: Innen B1055 x T560 mm, Tragkraft 50 kg
- ▣ Türen mit 180° Öffnungswinkel und selbstzuziehenden Federscharnieren.
- ▣ Griffleiste ErgoScript® (integriert) mit Beschriftungsstreifen inkl. Klarsichtabdeckung.
- ▣ Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüssel).
- ▣ Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau.

RAU WERKBANK-AUFBAU SIEHE SEITE 60-61

RAU ZUBEHÖR SIEHE SEITE 63-67

RAU EINTEILUNGSSET FÜR SCHUBLADE SIEHE SEITE 62



RAU WERKSTATTWAGEN SERIE 7000



3 x Schublade 3x180 mm

Breite x Tiefe x Höhe mm	Tiefe 700 Schubladengröße B x T mm	Buche-Top Nr.	Metall-Top Nr.
580 x 650 x 795	L: 490x560	335852	335860
770 x 650 x 795	XL: 680x560	335854	335858
1145 x 650 x 795	XXL: 1055x560	335864	335859



3 x Schublade 1x120, 1x180, 1x240 mm

Breite x Tiefe x Höhe mm	Tiefe 700 Schubladengröße B x T mm	Buche-Top Nr.	Metall-Top Nr.
580 x 650 x 795	L: 490x560	465866	465867
770 x 650 x 795	XL: 680x560	465892	465891
1145 x 650 x 795	XXL: 1055x560	465902	465904



4 x Schublade 2x120, 2x150 mm

Breite x Tiefe x Höhe mm	Tiefe 700 Schubladengröße B x T mm	Buche-Top Nr.	Metall-Top Nr.
580 x 650 x 795	L: 490x560	335862	335866
770 x 650 x 795	XL: 680x560	335867	335863
1145 x 650 x 795	XXL: 1055x560	335871	335873



4 x Schublade 2x90, 2x180 mm

Breite x Tiefe x Höhe mm	Tiefe 700 Schubladengröße B x T mm	Buche-Top Nr.	Metall-Top Nr.
580 x 650 x 795	L: 490x560	465871	465865
770 x 650 x 795	XL: 680x560	465896	465895
1145 x 650 x 795	XXL: 1055x560	465905	465906



3 x Schublade 3x180 mm, 1 x Flügeltür 1x540 mm (dahinter 1xFachboden)

Breite x Tiefe x Höhe mm	Tiefe 700 Schubladengröße B x T mm	Buche-Top Nr.	Metall-Top Nr.
1145 x 650 x 795	L: 490x560	335856	335853



6 x Schublade 6x180 mm

Breite x Tiefe x Höhe mm	Tiefe 700 Schubladengröße B x T mm	Buche-Top Nr.	Metall-Top Nr.
1145 x 650 x 795	L: 490x560	335897	335902



7 x Schublade 2x90, 5x180 mm

Breite x Tiefe x Höhe mm	Tiefe 700 Schubladengröße B x T mm	Buche-Top Nr.	Metall-Top Nr.
1145 x 650 x 795	L: 490x560	465873	465874



8 x Schublade 4x120, 4x150 mm

Breite x Tiefe x Höhe mm	Tiefe 700 Schubladengröße B x T mm	Buche-Top Nr.	Metall-Top Nr.
1145 x 650 x 795	L: 490x560	465875	465876

RAU WERKSTATTWAGEN SERIE 7000



4 x Schublade 3x180 mm

Breite x Tiefe x Höhe mm	Tiefe 700 Schubladengröße B x T mm	Buche-Top Nr.	Metall-Top Nr.
580 x 650 x 975	L: 490x560	335869	335861
770 x 650 x 975	XL: 680x560	335872	335868
1145 x 650 x 975	XXL: 1055x560	335875	335876



4 x Schublade 3x150, 1x270 mm

Breite x Tiefe x Höhe mm	Tiefe 700 Schubladengröße B x T mm	Buche-Top Nr.	Metall-Top Nr.
580 x 650 x 975	L: 490x560	auf Anfrage	auf Anfrage
770 x 650 x 975	XL: 680x560	465901	465903
1145 x 650 x 975	XXL: 1055x560	465911	465912



5 x Schublade 1x60, 1x90, 2x150, 1x270 mm

Breite x Tiefe x Höhe mm	Tiefe 700 Schubladengröße B x T mm	Buche-Top Nr.	Metall-Top Nr.
580 x 650 x 975	L: 490x560	335881	335877
770 x 650 x 975	XL: 680x560	335882	335883
1145 x 650 x 975	XXL: 1055x560	335885	335887



5 x Schublade 2x120, 2x150, 1x180 mm

Breite x Tiefe x Höhe mm	Tiefe 700 Schubladengröße B x T mm	Buche-Top Nr.	Metall-Top Nr.
580 x 650 x 975	L: 490x560	335874	335879
770 x 650 x 975	XL: 680x560	335894	335880
1145 x 650 x 975	XXL: 1055x560	335888	335884



6 x Schublade 3x90, 3x150 mm

Breite x Tiefe x Höhe mm	Tiefe 700 Schubladengröße B x T mm	Buche-Top Nr.	Metall-Top Nr.
580 x 650 x 975	L: 490x560	335901	335895
770 x 650 x 975	XL: 680x560	335913	335914
1145 x 650 x 975	XXL: 1055x560	335912	335918



6 x Schublade 6x120 mm

Breite x Tiefe x Höhe mm	Tiefe 700 Schubladengröße B x T mm	Buche-Top Nr.	Metall-Top Nr.
580 x 650 x 975	L: 490x560	465870	465868
770 x 650 x 975	XL: 680x560	465899	465900
1145 x 650 x 975	XXL: 1055x560	465909	465910



7 x Schublade 2x60, 2x90, 2x120, 1x180 mm

Breite x Tiefe x Höhe mm	Tiefe 700 Schubladengröße B x T mm	Buche-Top Nr.	Metall-Top Nr.
580 x 650 x 975	L: 490x560	auf Anfrage	auf Anfrage
770 x 650 x 975	XL: 680x560	465897	465898
1145 x 650 x 975	XXL: 1055x560	465907	465908



7 x Schublade 4x90, 3x120 mm

Breite x Tiefe x Höhe mm	Tiefe 700 Schubladengröße B x T mm	Buche-Top Nr.	Metall-Top Nr.
580 x 650 x 975	L: 490x560	465869	465872
770 x 650 x 975	XL: 680x560	auf Anfrage	auf Anfrage
1145 x 650 x 975	XXL: 1055x560	auf Anfrage	auf Anfrage

RAU WERKSTATTWAGEN SERIE 7000



2 x Flügeltür 2x720 mm (dahinter jeweils 1xFachboden)

Breite x Tiefe x Höhe mm	Tiefe 700 Schubladengröße B x T mm	Buche-Top Nr.	Metall-Top Nr.
1145 x 650 x 795	L: 490x560	465880	465879



2 x Schublade 2x180 mm
2 x Flügeltür 2x540 mm (dahinter jeweils 1xFachboden)

Breite x Tiefe x Höhe mm	Tiefe 700 Schubladengröße B x T mm	Buche-Top Nr.	Metall-Top Nr.
1145 x 650 x 795	L: 490x560	465889	465890



4 x Schublade 2x150, 2x210 mm
1 x Flügeltür 1x720 mm (dahinter 1xFachboden)

Breite x Tiefe x Höhe mm	Tiefe 700 Schubladengröße B x T mm	Buche-Top Nr.	Metall-Top Nr.
1145 x 650 x 795	L: 490x560	465881	465882



5 x Schublade 2x90, 1x150, 1x180, 1x210 mm
1 x Flügeltür 1x720 mm (dahinter 1xFachboden)

Breite x Tiefe x Höhe mm	Tiefe 700 Schubladengröße B x T mm	Buche-Top Nr.	Metall-Top Nr.
1145 x 650 x 795	L: 490x560	335878	335886



8 x Schublade 8x180 mm

Breite x Tiefe x Höhe mm	Tiefe 700 Schubladengröße B x T mm	Buche-Top Nr.	Metall-Top Nr.
1145 x 650 x 795	L: 490x560	465877	465878



8 x Schublade 6x150, 2x270 mm

Breite x Tiefe x Höhe mm	Tiefe 700 Schubladengröße B x T mm	Buche-Top Nr.	Metall-Top Nr.
1145 x 650 x 795	L: 490x560	335922	335917



10 x Schublade 2x60, 2x90, 4x150, 2x270 mm

Breite x Tiefe x Höhe mm	Tiefe 700 Schubladengröße B x T mm	Buche-Top Nr.	Metall-Top Nr.
1145 x 650 x 795	L: 490x560	335857	335855



12 x Schublade 6x90, 6x150 mm

Breite x Tiefe x Höhe mm	Tiefe 700 Schubladengröße B x T mm	Buche-Top Nr.	Metall-Top Nr.
1145 x 650 x 795	L: 490x560	465893	465894

RAU SCHUBLADENSCHRANK SERIE 7000

- Höhe 825 oder 1035 mm
- Flächenlast: max. 750 kg
- Lieferung komplett montiert.
- Oberseite wahlweise:
 - Buche-Top (Buche-Massiv-Arbeitsplatte- Stärke 25 mm).
 - Metall-Top (Aufsatz mit 3-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte).
- Schubladen mit rollengelagerten Führungen.
 - Auszug ca. 90%, Rücklaufsicherung,
 - Größe L: Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg
 - Größe XL: Innen B680 x T560 mm, Tragkraft 75 kg
 - Größe XXL: Innen B1055 x T560 mm, Tragkraft 50 kg
- Türen mit 180°Öffnungswinkel und selbstzuziehenden Federscharnieren.
- Griffleiste ErgoScript® (integriert) mit Beschriftungsstreifen inkl. Klarsichtabdeckung.
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln).
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau.

RAU WERKBANK-AUFBAU SIEHE SEITE 60-61

RAU ZUBEHÖR SIEHE SEITE 63-67

RAU EINTEILUNGSSET FÜR SCHUBLADE SIEHE SEITE 62



RAU SCHUBLADENSCHRANK SERIE 7000



4 x Schublade 4x180 mm

Breite x Tiefe x Höhe mm	Tiefe 700 Schubladengröße B x T mm	Buche-Top Nr.	Metall-Top Nr.
580 x 650 x 825	L: 490x560	335307	335937
770 x 650 x 825	XL: 680x560	335310	335305
1145 x 650 x 825	XXL: 1055x560	335317	335313



4 x Schublade 3x150, 1x270 mm

Breite x Tiefe x Höhe mm	Tiefe 700 Schubladengröße B x T mm	Buche-Top Nr.	Metall-Top Nr.
580 x 650 x 825	L: 490x560	335309	335308
770 x 650 x 825	XL: 680x560	335941	335304
1145 x 650 x 825	XXL: 1055x560	335315	335306



5 x Schublade 1x60, 1x90, 2x150, 1x270 mm

Breite x Tiefe x Höhe mm	Tiefe 700 Schubladengröße B x T mm	Buche-Top Nr.	Metall-Top Nr.
580 x 650 x 825	L: 490x560	335320	335316
770 x 650 x 825	XL: 680x560	335329	335324
1145 x 650 x 825	XXL: 1055x560	335332	335339



5 x Schublade 2x120, 2x150, 1x180 mm

Breite x Tiefe x Höhe mm	Tiefe 700 Schubladengröße B x T mm	Buche-Top Nr.	Metall-Top Nr.
580 x 650 x 825	L: 490x560	335323	335319
770 x 650 x 825	XL: 680x560	335331	335327
1145 x 650 x 825	XXL: 1055x560	335340	335335



6 x Schublade 3x90, 3x150 mm

Breite x Tiefe x Höhe mm	Tiefe 700 Schubladengröße B x T mm	Buche-Top Nr.	Metall-Top Nr.
580 x 650 x 825	L: 490x560	465839	465849
770 x 650 x 825	XL: 680x560	465850	465852
1145 x 650 x 825	XXL: 1055x560	465859	465860



6 x Schublade 6x120 mm

Breite x Tiefe x Höhe mm	Tiefe 700 Schubladengröße B x T mm	Buche-Top Nr.	Metall-Top Nr.
580 x 650 x 825	L: 490x560	335342	335345
770 x 650 x 825	XL: 680x560	335349	335348
1145 x 650 x 825	XXL: 1055x560	335352	335355



7 x Schublade 2x60, 2x90, 2x120, 1x180 mm

Breite x Tiefe x Höhe mm	Tiefe 700 Schubladengröße B x T mm	Buche-Top Nr.	Metall-Top Nr.
580 x 650 x 825	L: 490x560	335357	335360
770 x 650 x 825	XL: 680x560	335364	335361
1145 x 650 x 825	XXL: 1055x560	335363	335370



7 x Schublade 4x90, 3x120 mm

Breite x Tiefe x Höhe mm	Tiefe 700 Schubladengröße B x T mm	Buche-Top Nr.	Metall-Top Nr.
580 x 650 x 825	L: 490x560	465844	465840
770 x 650 x 825	XL: 680x560	465846	465851
1145 x 650 x 825	XXL: 1055x560	465855	465858

SCHUBLADENSCHRÄNKE 7000



5 x Schublade 3x150, 2x240 mm

Breite x Tiefe x Höhe mm	Tiefe 700 Schubladengröße B x T mm	Buche-Top Nr.	Metall-Top Nr.
580 x 650 x 1035	L: 490x560	335314	335318
770 x 650 x 1035	XL: 680x560	335326	335321
1145 x 650 x 1035	XXL: 1055x560	335333	335330



5 x Schublade 4x180, 1x210 mm

Breite x Tiefe x Höhe mm	Tiefe 700 Schubladengröße B x T mm	Buche-Top Nr.	Metall-Top Nr.
580 x 650 x 1035	L: 490x560	335312	335311
770 x 650 x 1035	XL: 680x560	335322	335328
1145 x 650 x 1035	XXL: 1055x560	335334	335325



6 x Schublade 1x120, 3x150, 2x180 mm

Breite x Tiefe x Höhe mm	Tiefe 700 Schubladengröße B x T mm	Buche-Top Nr.	Metall-Top Nr.
580 x 650 x 1035	L: 490x560	335341	335337
770 x 650 x 1035	XL: 680x560	335347	335343
1145 x 650 x 1035	XXL: 1055x560	335350	335354



6 x Schublade 2x90, 1x120, 2x180, 1x270 mm

Breite x Tiefe x Höhe mm	Tiefe 700 Schubladengröße B x T mm	Buche-Top Nr.	Metall-Top Nr.
580 x 650 x 1035	L: 490x560	335338	335336
770 x 650 x 1035	XL: 680x560	335346	335344
1145 x 650 x 1035	XXL: 1055x560	335351	335353



7 x Schublade 2x60, 2x90, 1x120, 1x150, 1x360 mm

Breite x Tiefe x Höhe mm	Tiefe 700 Schubladengröße B x T mm	Buche-Top Nr.	Metall-Top Nr.
580 x 650 x 1035	L: 490x560	465847	465843
770 x 650 x 1035	XL: 680x560	465857	465856
1145 x 650 x 1035	XXL: 1055x560	465863	465864



7 x Schublade 4x120, 3x150 mm

Breite x Tiefe x Höhe mm	Tiefe 700 Schubladengröße B x T mm	Buche-Top Nr.	Metall-Top Nr.
580 x 650 x 1035	L: 490x560	335356	335359
770 x 650 x 1035	XL: 680x560	335362	335358
1145 x 650 x 1035	XXL: 1055x560	335367	335365



8 x Schublade 4x90, 1x120, 3x150 mm

Breite x Tiefe x Höhe mm	Tiefe 700 Schubladengröße B x T mm	Buche-Top Nr.	Metall-Top Nr.
580 x 650 x 1035	L: 490x560	335366	335368
770 x 650 x 1035	XL: 680x560	335371	335369
1145 x 650 x 1035	XXL: 1055x560	335372	335373



8 x Schublade 2x60, 2x90, 2x120, 1x180, 1x210 mm

Breite x Tiefe x Höhe mm	Tiefe 700 Schubladengröße B x T mm	Buche-Top Nr.	Metall-Top Nr.
580 x 650 x 1035	L: 490x560	465845	465848
770 x 650 x 1035	XL: 680x560	465853	465854
1145 x 650 x 1035	XXL: 1055x560	465861	465862

RAU ROLL-CONTAINER SERIE 7000

- Metall-Top (Aufsatz mit 4-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte) inkl. Bügelgriff.
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller (Bauhöhe 125 mm, Rollen-Ø 100 mm)

RAU EINTEILUNGSSET FÜR SCHUBLADE SIEHE SEITE 62



2 x Schublade 2x180 mm

Breite x Tiefe x Höhe mm	Tiefe 700 Schubladengröße B x T mm	Metall-Top Nr.
580 x 650 x 565	L: 490x560	335299



3 x Schublade 3x120 mm

Breite x Tiefe x Höhe mm	Tiefe 700 Schubladengröße B x T mm	Metall-Top Nr.
580 x 650 x 565	L: 490x560	335298



3 x Schublade 1x60, 1x120, 1x180 mm

Breite x Tiefe x Höhe mm	Tiefe 700 Schubladengröße B x T mm	Metall-Top Nr.
580 x 650 x 565	L: 490x560	335295



4 x Schublade 4x90 mm

Breite x Tiefe x Höhe mm	Tiefe 700 Schubladengröße B x T mm	Metall-Top Nr.
580 x 650 x 565	L: 490x560	335297



3 x Schublade 3x180 mm

Breite x Tiefe x Höhe mm	Tiefe 700 Schubladengröße B x T mm	Metall-Top Nr.
580 x 650 x 565	L: 490x560	335301



4 x Schublade 2x120, 2x150 mm

Breite x Tiefe x Höhe mm	Tiefe 700 Schubladengröße B x T mm	Metall-Top Nr.
580 x 650 x 565	L: 490x560	335296



4 x Schublade 2x90, 2x180 mm

Breite x Tiefe x Höhe mm	Tiefe 700 Schubladengröße B x T mm	Metall-Top Nr.
580 x 650 x 565	L: 490x560	335302



5 x Schublade 4x90, 1x180 mm


Breite x Tiefe x Höhe mm	Tiefe 700 Schubladengröße B x T mm	Metall-Top Nr.
580 x 650 x 565	L: 490x560	335303

RAU GRUPPENWERKBANK SERIE 4000

- Arbeitshöhe von 790-1140 mm einstellbar (bei Modellen mit 6 Werkbankfüßen), bzw. 890 mm (bei Modellen mit Stand-Container).
- Flächenlast: max. 1.000 kg (max. 750 kg bei Modellen nur mit Füßen).
- Lieferung vormontiert.
- Buche-Massiv-Arbeitsplatte - Stärke 40 mm. Buchen-Riegel mit Keilzinkenverleimung. Schutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Platte zweiteilig mit Nut- und Feder Verbindung.
- Funktionsunterbau: Gestellfüße aus C-Stahl (70x50 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben+unten) sowie 120 mm breiter Auflagefläche oben und Bodenverankerungsmöglichkeit durch gelochte Fußplatten. Unterbau-Container in der Abmessung Breite 580 x Tiefe 650 mm x Höhe 850 mm
- Schubladen mit rollengelagerten Führungen. Auszug ca. 90%, Rücklaufsicherung, Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg
- Türen mit 180°Öffnungswinkel und selbstzuziehenden Federscharnieren.
- Griffleiste ErgoScript® (integriert) mit Beschriftungsstreifen inkl. Klarsichtabdeckung.
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüssel).
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau.

RAU EINTEILUNGSSET FÜR SCHUBLADE SIEHE SEITE 62

RAU ZUBEHÖR SIEHE SEITE 63-67



MEDIENAUFSATZ

Höhe 145 mm, Kantenlänge 6x540 mm
Buche-Massiv-Abdeckplatte (Stärke 25 mm).
Alle 6 Seiten des Medienaufsatzes sind wie folgt bestückt (jeweils von links nach rechts):
- 1xEinbaumodul 09-EM200-230V-2DE: Modul mit 2xSteckdose mit Klappdeckel 230V / 16A (für Land/Stecker: Deutschland / Typ F).
- 1xEinbaumodul 09-EM100-LUFT: Modul mit Druckluft-Schnellkupplung G1/4", NW 7.2 Messing.
- 1xEinbaumodul 09-EM100-400V: Modul mit Drehstrom-Steckdose mit Klappdeckel 400V / 16A. Komplett verdrahtet und geerdet, inklusive Anschlussleitung (5-poliges Anschlusskabel mit Stecker) sowie Vorbereitung für Zuführung von Luft und Datenleitung.
Gem. den Normen:
- DIN VDE 0701-0702- Allgemeine Anforderungen für die elektrische Sicherheit.
- DIN EN 60529 (VDE 0470-1)- Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)- IP40.
- DIN EN 61140 (VDE 0140-1)- Schutzklasse I.
- DIN EN 61000-6-1 (VDE 0839-6-1)- Elektromagnetische Verträglichkeit.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass der Medienaufsatz nicht verändert und nur in geschlossenem Zustand verwendet werden darf und jede Seite des Medienaufsatzes einer Leistungslimitierung von max. 16A unterliegt.



6 x Schublade 6x150 mm (Traglast 50 kg)

Kantenlänge mm	Höhe 790-1140 mm OHNE Energieaufsatz Nr.	Höhe 790-1140 mm MIT Energieaufsatz Nr.
1350	334965	334962

Kantenlänge mm	Höhe 790-1140 mm OHNE Energieaufsatz Nr.	Höhe 790-1140 mm MIT Energieaufsatz Nr.
1350	334965	334962

RAU GRUPPENWERKBANK SERIE 4000

ARBEITSHÖHE 890 MM ODER EINSTELLBAR VON 790-1140 MM



12 x Schublade 12x180 mm

Kantenlänge mm	Höhe 790-1140 mm OHNE Energieaufsatz Nr.	Höhe 790-1140 mm MIT Energieaufsatz Nr.
1350	334959	360215



18 x Schublade 18x120 mm

Kantenlänge mm	Höhe 790-1140 mm OHNE Energieaufsatz Nr.	Höhe 790-1140 mm MIT Energieaufsatz Nr.
1350	334958	334957



6 x Schublade 6x180 mm, 6 x Flügeltür 6x540 mm (dahinter je 1 x Fachboden)

Kantenlänge mm	Höhe 890 mm OHNE Energieaufsatz Nr.	Höhe 890 mm MIT Energieaufsatz Nr.
1350	463295	463296



12 x Schublade 12x90 mm, 6 x Flügeltür 6x540 mm (dahinter je 1 x Fachboden)

Kantenlänge mm	Höhe 890 mm OHNE Energieaufsatz Nr.	Höhe 890 mm MIT Energieaufsatz Nr.
1350	463303	463304



24 x Schublade 12x150, 12x210 mm

Kantenlänge mm	Höhe 890 mm OHNE Energieaufsatz Nr.	Höhe 890 mm MIT Energieaufsatz Nr.
1350	334964	334955



30 x Schublade 6x60, 6x90, 6x120, 6x180, 6x270 mm

Kantenlänge mm	Höhe 890 mm OHNE Energieaufsatz Nr.	Höhe 890 mm MIT Energieaufsatz Nr.
1350	334963	334956

RAU HÖHENVERSTELLBARER WERKTISCH SERIE TOM

- Arbeitshöhe stufenlos von 760-1080 mm einstellbar
- Flächenlast: max. 500 kg
- Funktionsunterbau:
 - Gestellfüße aus Stahlrohr (60x30 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben+unten) und integrierter Höhenverstellung.
 - Querstreben (vorne+hinten) aus Stahlrohr (50x25 mm).
- Einfache und schnelle Montage.
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau

RAU WERKBANK-AUFBAU SIEHE SEITE 60-61

RAU ZUBEHÖR SIEHE SEITE 63-67

RAU EINTEILUNGSSET FÜR SCHUBLADE SIEHE SEITE 62

760-1080 mm

Breite x Tiefe x Höhe mm	MDF-Platte (Stärke 22 mm) Best.-Nr.	Melaminbelag-Platte (Stärke 22 mm) Best.-Nr.	Buche-Massiv-Platte (Stärke 25 mm) Best.-Nr.	Stahlblechbelag-Platte (Stärke 25 mm) Best.-Nr.	Linoleum/Universalbelag- Platte (Stärke 25 mm) Best.-Nr.	EGB-Melaminbelag-Platte (Stärke 28 mm)  Best.-Nr.	Edelstahlblechbelag-Platte (Stärke 25 mm) Best.-Nr.
750 x 800 x 760-1080	335282	335281	335277	335285	335276	335280	335279
1000 x 800 x 760-1080	335236	335239	335235	335240	335238	335916	335237
1250 x 800 x 760-1080	335246	335251	335248	335249	335250	335252	335247
1500 x 800 x 760-1080	335260	335257	335253	335259	335258	335915	335255
2000 x 800 x 760-1080	335271	335270	335266	335272	335265	335919	335269
750 x 1000 x 760-1080	335275	335921	335938	335289	335273	335278	335274
1000 x 1000 x 760-1080	335230	335232	335233	335234	335231	335227	335229
1250 x 1000 x 760-1080	335242	335931	335932	335245	335244	335241	335243
1500 x 1000 x 760-1080	335939	335934	335254	335256	335933	335935	335940
2000 x 1000 x 760-1080	335263	335264	335262	335268	335261	335920	335267



MDF-Platte
Holzfaserwerkstoff mit feiner und glatter Oberflächenstruktur, Stärke: 22 mm, preiswerte Universalplatte



Melamin-Platte
Melaminharz-Direktbeschichtung nach DIN 68765, bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit, Stärke 22 mm



Buche-Platte
Oberflächen behandelt, Kanten abgerundet, für hohe Beanspruchung und Belastbarkeit, Stärke 25 mm



Stahlblechbelag-Platte
Oberfläche mit 1,5 mm starkem, feuerverzinkten Stahlblechbelag, Stärke 25 mm, Umbug vorne in L-Form



Linoleum-Platte
Oberfläche mit 2 mm starkem, hellgrau marmoriertem Linoleum-Belag, permanent antistatisch, fungizid, bakterienstatisch, schwer entflammbar, Stärke 25 mm



EGB-Melamin-Platte
Ober- und Unterseite mit einer leitfähigen, lichtgrauen Melaminharz direktbeschichtung (nach DIN 68765). Volumenleitfähige Mittel-lage. Normaler Abriebwiderstand, bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit. Stärke 28 mm



Edelstahlblech-Platte
Oberfläche mit 1,5 mm starkem Edelstahlbelag (NIROSTA®). Edelstahl nach X5CrNi18-10, Werkstoffnummer 1.4301 gem. DIN EN 17441/10088-2. Stärke 25 mm, Umbug vorne in L-Form.

RAU HÖHENVERSTELLBARER WERKTISCH SERIE TOM

UNTERBAU-CONTAINER

- Zur einfachen Montage an den Funktionsunterbau.
- Bei Tischbreite 750 und 1000 mm kann max. 1 Container montiert werden, bei Tischbreite 1250, 1500 und 2000 mm können max. 2 Container montiert werden.
- Schubladen innen B390 x T560 mm, Tragkraft 35 kg, Auszug ca. 90%. Zentralverschluss
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gehäuse: RAL7035-lichtgrau Schubladen: RAL5010-enzianblau.
- Roll-Container zusätzlich mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller sowie Deckel mit Bügelgriff, Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte.
- Bei Einbau der Modelle [4](#)–[11](#) kann kein Ablageboden eingebaut werden.



	1	2	3	4	5	6
Breite x Tiefe x Höhe mm	425 x 600 x 175	480 x 600 x 395	480 x 600 x 395	480 x 600 x 545	480 x 600 x 545	480 x 600 x 545
Best.-Nr.	335431	335433	335435	335434	335437	335436



	7	8	9	10	11
Breite x Tiefe x Höhe mm	480 x 600 x 540	480 x 600 x 540	480 x 600 x 690	480 x 600 x 690	480 x 600 x 690
Best.-Nr.	335290	335292	335294	335293	335300

ABLAGEBODEN



Abmessungen Breite x Tiefe x Stärke mm	für Tisch Breite x Tiefe mm	Best.-Nr.
640 x 595 x 22	750 x 800/1000	465752
890 x 595 x 22	1000 x 800/1000	465753
1140 x 595 x 22	1250 x 800/1000	465754
1390 x 595 x 22	1500 x 800/1000	465755
1890 x 595 x 22	2000 x 800/1000	465756

Abmessungen Breite x Tiefe x Stärke mm	für Tisch Breite x Tiefe mm	Best.-Nr.
640 x 795 x 22	750 x 1000	465747
890 x 795 x 22	1000 x 1000	465748
1140 x 795 x 22	1250 x 1000	465749
1390 x 795 x 22	1500 x 1000	465750
1890 x 795 x 22	2000 x 1000	465751

ROLLENSATZ FÜR ARBEITSTISCHE SERIE TOM



Rollensatz für Arbeitstische mit Funktionsunterbau 60x30 mm.
 Rollen-Ø 125 mm, Bauhöhe 150 mm.
 Arbeitshöhe (Arbeitstisch mit Rollensatz) von 910-1230 mm
 einstellbar. Flächenlast max. 450 kg

Für Tische Breite mm	Inhalt	Best.-Nr.
750-2000	4xLF (a)	335288
750-2000	2xLF (a) + 2xB (b)	335291

LF = Lenkrolle mit Feststeller – B = Bockrolle



ARBEITSTISCHE TOM



Grundtisch Tom mit Melaminbelag-Platte
Rollensatz (4 Lenkrollen mit Feststeller)
Ablageboden- MDF

Grundtisch Tom mit Buche-Massiv-Platte
Rollensatz (4 Lenkrollen mit Feststeller)
Ablageboden- MDF



Grundtisch Tom mit Melaminbelag-Platte
Unterbau-Container Serie E (B 425 x T 600 x H 175 mm)
1 x Schublade 150 mm

Grundtisch Tom mit Buche-Massiv-Platte
Unterbau-Container Serie E (B 425 x T 600 x H 175 mm)
1 x Schublade 150 mm



Grundtisch Tom mit Melaminbelag-Platte
Unterbau-Container Serie E (B 480 x T 600 x H 395 mm)
2 x Schublade 1 x 150, 1 x 180 mm

Grundtisch Tom mit Buche-Massiv-Platte
Unterbau-Container Serie E (B 480 x T 600 x H 395 mm)
2 x Schublade 1 x 150, 1 x 180 mm



Grundtisch Tom mit Melaminbelag-Platte
Unterbau-Container Serie E (B 480 x T 600 x H 395 mm)
3 x Schublade 1 x 90, 2 x 120 mm

Grundtisch Tom mit Buche-Massiv-Platte
Unterbau-Container Serie E (B 480 x T 600 x H 395 mm)
3 x Schublade 1 x 90, 2 x 120 mm



Grundtisch Tom mit Melaminbelag-Platte
Unterbau-Container Serie E (B 480 x T 600 x H 545 mm)
2 x Schublade 1 x 120, 1 x 360 mm inkl. Hängeregistratur

Grundtisch Tom mit Melaminbelag-Platte
Unterbau-Container Serie E (B 480 x T 600 x H 545 mm)
2 x Schublade 1 x 120, 1 x 360 mm inkl. Hängeregistratur

Breite x Tiefe x Höhe mm	Melaminbelag-Platte Best.-Nr.	Buche-Massiv-Platte Best.-Nr.
750 x 800 x 910-1230	465696	465497
1000 x 800 x 910-1230	465707	465506
1250 x 800 x 910-1230	465717	465517
1500 x 800 x 910-1230	465727	465527
2000 x 800 x 910-1230	465737	465537
750 x 1000 x 910-1230	465647	465547
1000 x 1000 x 910-1230	465657	465557
1250 x 1000 x 910-1230	465667	465567
1500 x 1000 x 910-1230	465677	465577
2000 x 1000 x 910-1230	465686	465486

Breite x Tiefe x Höhe mm	Melaminbelag-Platte Best.-Nr.	Buche-Massiv-Platte Best.-Nr.
750 x 800 x 760-1080	465698	465504
1000 x 800 x 760-1080	465708	465510
1250 x 800 x 760-1080	465718	465520
1500 x 800 x 760-1080	465728	465528
2000 x 800 x 760-1080	465738	465538
750 x 1000 x 760-1080	465648	465448
1000 x 1000 x 760-1080	465658	465457
1250 x 1000 x 760-1080	465668	465468
1500 x 1000 x 760-1080	465678	465478
2000 x 1000 x 760-1080	465688	465487

Breite x Tiefe x Höhe mm	Melaminbelag-Platte Best.-Nr.	Buche-Massiv-Platte Best.-Nr.
750 x 800 x 760-1080	465699	465500
1000 x 800 x 760-1080	465709	465508
1250 x 800 x 760-1080	465719	465519
1500 x 800 x 760-1080	465729	465529
2000 x 800 x 760-1080	465739	465540
750 x 1000 x 760-1080	465649	465449
1000 x 1000 x 760-1080	465660	465459
1250 x 1000 x 760-1080	465669	465470
1500 x 1000 x 760-1080	465679	465480
2000 x 1000 x 760-1080	465689	465489

Breite x Tiefe x Höhe mm	Melaminbelag-Platte Best.-Nr.	Buche-Massiv-Platte Best.-Nr.
750 x 800 x 760-1080	465700	465505
1000 x 800 x 760-1080	465710	465509
1250 x 800 x 760-1080	465720	465518
1500 x 800 x 760-1080	465730	465530
2000 x 800 x 760-1080	465740	465539
750 x 1000 x 760-1080	465650	465451
1000 x 1000 x 760-1080	465659	465460
1250 x 1000 x 760-1080	465670	465471
1500 x 1000 x 760-1080	465681	465483
2000 x 1000 x 760-1080	465690	465493

Breite x Tiefe x Höhe mm	Melaminbelag-Platte Best.-Nr.	Buche-Massiv-Platte Best.-Nr.
750 x 800 x 760-1080	465701	465503
1000 x 800 x 760-1080	465711	465511
1250 x 800 x 760-1080	465721	465521
1500 x 800 x 760-1080	465731	465531
2000 x 800 x 760-1080	465741	465541
750 x 1000 x 760-1080	465652	465450
1000 x 1000 x 760-1080	465661	465461
1250 x 1000 x 760-1080	465672	465469
1500 x 1000 x 760-1080	465680	465479
2000 x 1000 x 760-1080	465691	465490

ARBEITSTISCHE TOM



Grundtisch Tom mit Melaminbelag-Platte
Unterbau-Container Serie E (B 480 x T 600 x H 545 mm)
3 x Schublade 2 x 150, 1 x 180 mm



Grundtisch Tom mit Buche-Massiv-Platte
Unterbau-Container Serie E (B 480 x T 600 x H 545 mm)
3 x Schublade 2 x 150, 1 x 180 mm



Grundtisch Tom mit Melaminbelag-Platte
Unterbau-Container Serie E (B 480 x T 600 x H 545 mm)
4 x Schublade 1 x 90, 2 x 120, 1 x 150 mm



Grundtisch Tom mit Buche-Massiv-Platte
Unterbau-Container Serie E (B 480 x T 600 x H 545 mm)
4 x Schublade 1 x 90, 2 x 120, 1 x 150 mm



Grundtisch Tom mit Melaminbelag-Platte
Roll-Container Serie E (B 480 x T 600 x H 690 mm)
2 x Schublade 1 x 120, 1 x 360 mm inkl. Hängeregistratur



Grundtisch Tom mit Buche-Massiv-Platte
Roll-Container Serie E (B 480 x T 600 x H 690 mm)
2 x Schublade 1 x 120, 1 x 360 mm inkl. Hängeregistratur



Grundtisch Tom mit Melaminbelag-Platte
Roll-Container Serie E (B 480 x T 600 x H 690 mm)
3 x Schublade 2 x 150, 1 x 180 mm



Grundtisch Tom mit Buche-Massiv-Platte
Roll-Container Serie E (B 480 x T 600 x H 690 mm)
3 x Schublade 2 x 150, 1 x 180 mm



Grundtisch Tom mit Buche-Massiv-Platte
Roll-Container Serie E (B 480 x T 600 x H 690 mm)
4 x Schublade 1 x 90, 2 x 120, 1 x 150 mm



Grundtisch Tom mit Buche-Massiv-Platte
Roll-Container Serie E (B 480 x T 600 x H 690 mm)
4 x Schublade 1 x 90, 2 x 120, 1 x 150 mm

Breite x Tiefe x Höhe mm	Melaminbelag-Platte Best.-Nr.	Buche-Massiv-Platte Best.-Nr.
750 x 800 x 760-1080	465702	465499
1000 x 800 x 760-1080	465712	465513
1250 x 800 x 760-1080	465722	465522
1500 x 800 x 760-1080	465732	465532
2000 x 800 x 760-1080	465742	465542
750 x 1000 x 760-1080	465651	465452
1000 x 1000 x 760-1080	465662	465462
1250 x 1000 x 760-1080	465671	465472
1500 x 1000 x 760-1080	465682	465482
2000 x 1000 x 760-1080	465692	465491

Breite x Tiefe x Höhe mm	Melaminbelag-Platte Best.-Nr.	Buche-Massiv-Platte Best.-Nr.
750 x 800 x 760-1080	465703	465498
1000 x 800 x 760-1080	465713	465512
1250 x 800 x 760-1080	465723	465523
1500 x 800 x 760-1080	465733	465533
2000 x 800 x 760-1080	465743	465543
750 x 1000 x 760-1080	465656	465453
1000 x 1000 x 760-1080	465663	465463
1250 x 1000 x 760-1080	465673	465473
1500 x 1000 x 760-1080	465683	465481
2000 x 1000 x 760-1080	465693	465492

Breite x Tiefe x Höhe mm	Melaminbelag-Platte Best.-Nr.	Buche-Massiv-Platte Best.-Nr.
750 x 800 x 760-1080	465704	465502
1000 x 800 x 760-1080	465714	465514
1250 x 800 x 760-1080	465724	465524
1500 x 800 x 760-1080	465734	465534
2000 x 800 x 760-1080	465744	465544
750 x 1000 x 760-1080	465655	465454
1000 x 1000 x 760-1080	465664	465464
1250 x 1000 x 760-1080	465674	465475
1500 x 1000 x 760-1080	465684	465484
2000 x 1000 x 760-1080	465694	465494

Breite x Tiefe x Höhe mm	Melaminbelag-Platte Best.-Nr.	Buche-Massiv-Platte Best.-Nr.
750 x 800 x 760-1080	465705	465501
1000 x 800 x 760-1080	465715	465515
1250 x 800 x 760-1080	465725	465525
1500 x 800 x 760-1080	465735	465535
2000 x 800 x 760-1080	465745	465545
750 x 1000 x 760-1080	465654	465455
1000 x 1000 x 760-1080	465665	465466
1250 x 1000 x 760-1080	465675	465474
1500 x 1000 x 760-1080	465687	465485
2000 x 1000 x 760-1080	465695	465495

Breite x Tiefe x Höhe mm	Melaminbelag-Platte Best.-Nr.	Buche-Massiv-Platte Best.-Nr.
750 x 800 x 760-1080	465706	465507
1000 x 800 x 760-1080	465716	465516
1250 x 800 x 760-1080	465726	465526
1500 x 800 x 760-1080	465736	465536
2000 x 800 x 760-1080	465746	465546
750 x 1000 x 760-1080	465653	465458
1000 x 1000 x 760-1080	465666	465465
1250 x 1000 x 760-1080	465676	465476
1500 x 1000 x 760-1080	465685	465488
2000 x 1000 x 760-1080	465697	465496

RAU HÖHENVERSTELLBARER, MOBILER WERKTISCH SERIE TOM

- Arbeitshöhe stufenlos von 910-1230 mm einstellbar
- Flächenlast: max. 450 kg
- Funktionsunterbau:
Gestellfüße aus Stahlrohr (60x30 mm)
inkl. Tiefenverstreben (oben+unten)
und integrierter Höhenverstellung.
Querstreben (vorne+hinten) aus
Stahlrohr (50x25 mm).
Rollensatz mit 4 Lenkrollen mit Feststeller
(Bauhöhe 150 mm, Rollen-Ø 125 mm).
- Einfache und schnelle Montage.
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:
RAL7035-lichtgrau

		
	Melaminbelag-Platte (Stärke 22 mm)	Buche-Massiv-Platte (Stärke 25 mm)
Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	Best.-Nr.
750 x 800 x 910-1230	466984	466980
1000 x 800 x 910-1230	466985	466987
1250 x 800 x 910-1230	466990	466983
1500 x 800 x 910-1230	466992	466974
2000 x 800 x 910-1230	466991	466977
750 x 1000 x 910-1230	466986	466973
1000 x 1000 x 910-1230	466989	466978
1250 x 1000 x 910-1230	466988	466982
1500 x 1000 x 910-1230	466975	466981
2000 x 1000 x 910-1230	466979	466976



Melamin-Platte
Melaminharz-Direktbeschichtung
nach DIN 68765,
bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit,
Stärke 22 mm



Buche-Platte
Oberflächen behandelt,
Kanten abgerundet,
für hohe Beanspruchung
und Belastbarkeit,
Stärke 25 mm



RAU HÖHENVERSTELLBARER, MOBILER WERKTISCH SERIE TOM

UNTERBAU-CONTAINER

- Zur einfachen Montage an den Funktionsunterbau.
- Bei Tischbreite 750 und 1000 mm kann max. 1 Container montiert werden, bei Tischbreite 1250, 1500 und 2000 mm können max. 2 Container montiert werden.
- Schubladen innen B390 x T560 mm, Tragkraft 35 kg, Auszug ca. 90%. Zentralverschluss
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gehäuse: RAL7035-lichtgrau Schubladen: RAL5010-enzianblau.
- Roll-Container zusätzlich mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller sowie Deckel mit Bügelgriff, Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte.
- Bei Einbau der Modelle [4](#)–[11](#) kann kein Ablageboden eingebaut werden.



	1	2	3	4	5	6
Breite x Tiefe x Höhe mm	425 x 600 x 175	480 x 600 x 395	480 x 600 x 395	480 x 600 x 545	480 x 600 x 545	480 x 600 x 545
Best.-Nr.	335431	335433	335435	335434	335437	335436



	7	8	9	10	11
Breite x Tiefe x Höhe mm	480 x 600 x 540	480 x 600 x 540	480 x 600 x 690	480 x 600 x 690	480 x 600 x 690
Best.-Nr.	335290	335292	335294	335293	335300


ABLAGEBODEN



Abmessungen Breite x Tiefe x Stärke mm	für Tisch Breite x Tiefe mm	Best.-Nr.	Abmessungen Breite x Tiefe x Stärke mm	für Tisch Breite x Tiefe mm	Best.-Nr.
640 x 595 x 22	750 x 800/1000	465752	640 x 795 x 22	750 x 1000	465747
890 x 595 x 22	1000 x 800/1000	465753	890 x 795 x 22	1000 x 1000	465748
1140 x 595 x 22	1250 x 800/1000	465754	1140 x 795 x 22	1250 x 1000	465749
1390 x 595 x 22	1500 x 800/1000	465755	1390 x 795 x 22	1500 x 1000	465750
1890 x 595 x 22	2000 x 800/1000	465756	1890 x 795 x 22	2000 x 1000	465751

RAU ARBEITSTISCH SERIE E

- Arbeitshöhe stufenlos von 650-1000 mm einstellbar
- Flächenlast: max. 450 kg.
- Funktionsunterbau:
Gestellfüße aus Profilstahlrohr (45x45 mm)
inkl. Tiefenverstrebung (mitte)
und integrierter Höhenverstellung.
Rahmen oben zur Plattenauflage
aus Winkelisen (35x35 mm).
- Einfache und schnelle Montage
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:
RAL7035-lichtgrau



BASIS-ARBEITSTISCH



Breite x Tiefe mm	Melamin-Platte Best.-Nr.	EGB-Melamin-Platte Best.-Nr.
700 x 500	466424	466428
1000 x 500	466426	466430
1200 x 500	466436	466442
1500 x 500	466448	466451
1800 x 500	466460	466462
1000 x 700	466432	466434
1200 x 700	466438	466440
1500 x 700	466452	466456
1800 x 700	466463	466465
1200 x 900	466444	466446
1500 x 900	466455	466461
1800 x 900	466467	466469

BASIS-ARBEITSTISCH MIT ETAGENBORD



Breite x Tiefe mm	Melamin-Platte Best.-Nr.	EGB-Melamin-Platte Best.-Nr.
700 x 500		
1000 x 500		
1200 x 500	466408	466410
1500 x 500	466420	466421
1800 x 500	466433	466431
1000 x 700		
1200 x 700	466412	466414
1500 x 700	466423	466425
1800 x 700	466435	466437
1200 x 900	466416	466418
1500 x 900	466427	466429
1800 x 900	466439	466441

TISCHWAGEN (Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller)



Breite x Tiefe x Höhe mm	Melamin-Platte Best.-Nr.	EGB-Melamin-Platte Best.-Nr.
700 x 500 x 650-1000	466464	466466
1000 x 700 x 650-1000	466468	466470

RAU ARBEITSTISCH SERIE E

UNTERBAU-CONTAINER

- Zur einfachen Montage an den Funktionsunterbau.
- Bei Tischbreite 750 und 1000 mm kann max. 1 Container montiert werden, bei Tischbreite 1250, 1500 und 2000 mm können max. 2 Container montiert werden.
- Schubladen innen B390 x T560 mm, Tragkraft 35 kg, Auszug ca. 90%. Zentralverschluss
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gehäuse: RAL7035-lichtgrau Schubladen: RAL5010-enzianblau.
- Roll-Container zusätzlich mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller sowie Deckel mit Bügelgriff, Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte.
- Bei Einbau der Modelle [4](#)–[11](#) kann kein Ablageboden eingebaut werden.



	1	2	3	4	5	6
Breite x Tiefe x Höhe mm	425 x 600 x 175	480 x 600 x 395	480 x 600 x 395	480 x 600 x 545	480 x 600 x 545	480 x 600 x 545
Best.-Nr.	335431	335433	335435	335434	335437	335436



	7	8	9	10	11
Breite x Tiefe x Höhe mm	480 x 600 x 540	480 x 600 x 540	480 x 600 x 690	480 x 600 x 690	480 x 600 x 690
Best.-Nr.	335290	335292	335294	335293	335300

ROLLENSATZ

- Rollensatz mit Expanderbefestigung Bauhöhe 150 mm, Rollen-Ø 125 mm
 - a) 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller
 - b) 4 Lenkrollen mit Feststeller
- Arbeitshöhe der Arbeitstische inkl. Rollensatz von 800-1150 mm einstellbar.
- Anbaubar an Basis-Arbeitstische.
- Hinweis:
Bei Verwendung eines Rollensatzes muss der Arbeitstisch entweder mit einer Versteifungsstrebe oder einem Ablageboden ausgestattet werden.



VERSTEIFUNGSTREBE

	Best.-Nr.
a)	466188
a) leitfähig	auf Anfrage
b)	466189
b) leitfähig	auf Anfrage

Tischbreite mm	Best.-Nr.
700	467003
1000	467004
1200	467002
1500	467006
1800	467005



RAU COMPUTER STÄNDER | RAU COMPUTER-SCHRANK

- Zentralsäule mit System-Lochraster zur variablen Höhenpositionierung der Anbauelemente.
Kabelkanal inkl. Energieleiste mit 4 Dosen und Anschlusskabel und Kabeldurchführungen.
- Belastbarkeit max. 15 kg je Anbauelement.
 - Ausführungen:
 - stationär mit Höhenausgleichsfüßen
 - mobil mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- Einfache und schnelle Montage.
 - Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau



Kabelkanal mit Klappdeckel und integrierter Energieleiste



Breite x Tiefe x Höhe mm	Ausführung	Best.-Nr.
650 x 650 x 1140	stationär	334979
650 x 650 x 1230	mobil	335929

Breite x Tiefe x Höhe mm	Ausführung	Best.-Nr.
650 x 650 x 1680	stationär	334980
650 x 650 x 1770	mobil	334985



ZUBEHÖR FÜR COMPUTER-SCHRÄNKE (RECHTE SEITE)



STANDROHRSATZ MIT VERSTELGLEITER

- Zur Erhöhung der Arbeitsposition sowie Verbesserung der Standposition.
- Bauhöhe 75 mm. Profil-Stahlrohr (Ø50x2 mm) mit Gewindebolzen (M10) und Verstellgleiter für sicheren Stand.
- nur für stationäre Modelle geeignet (auch nachrüstbar)

Best.-Nr.
(1Satz = 4 Stück) 466199

RAU COMPUTER-SCHRANK

- Lieferung komplett montiert.
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau
- Basisschrank geteilt in Tastaturfach (H120 mm, inkl. Tastaturauszug) und Flügeltürfach (H850 mm, mit auszieh- und höhenverstellbaren Einbauelementen), jeweils separat abschließbar. Kabeldurchlässe.
 - Auszugstabl: Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg.
 - Innenschublade: Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg.
- Monitorgehäuse B650 x T250 x H710 mm mit Monitorfach (innen B635 x T230 x H530 mm inkl. Belüftungsgitter und Kabeldurchlässe, abschließbar). Unter dem Monitorfach ist ein offenes Ablagefach (H140 mm).
- Ausführungen:
 - stationär
 - mobil mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller



Breite x Tiefe x Höhe mm	Ausführung	Best.-Nr.
1100 x 520 x 1770	stationär	334988
1100 x 520 x 1895	mobil	334997



Breite x Tiefe x Höhe mm	Ausführung	Best.-Nr.
1100 x 520 x 1770	stationär	334989
1100 x 520 x 1895	mobil	334991



Breite x Tiefe x Höhe mm	Ausführung	Best.-Nr.
650 x 520 x 1060	stationär	334981
650 x 520 x 1185	mobil	334983



Breite x Tiefe x Höhe mm	Ausführung	Best.-Nr.
1100 x 520 x 1060	stationär	334984
1100 x 520 x 1185	mobil	334986



Breite x Tiefe x Höhe mm	Ausführung	Best.-Nr.
650 x 520 x 1770	stationär	334990
650 x 520 x 1895	mobil	335000



Breite x Tiefe x Höhe mm	Ausführung	Best.-Nr.
1100 x 520 x 1770	stationär	334987
1100 x 520 x 1895	mobil	334993

RAU COMPUTER-TISCH

- Lieferung komplett montiert.
- Buche-Dekor-Arbeitsplatte (S22 mm).
- Basisschrank (B1100 x T630 x H1035 mm) oben mit offenem Ablagefach (Höhe 415 mm) und unten mit Flügeltürfach (Höhe 550 mm mit Doppel-Flügeltür, Öffnungsweite ca. 100°, abschließbar), inkl. auszieh- und höhenverstellbaren Einbauelementen.
- Monitorgehäuse (B720 x T300 x H710 mm) mit Monitorfach (innen B705 x T280 x H530 mm inkl. Ventilator mit Filtermatte sowie Kabeldurchlässe). Unter dem Monitorfach ist ein offenes Ablagefach (H140 mm).
- Kabeldurchlässe sowie Energieleiste mit 4 Dosen und Anschlusskabel.
- Ausführungen:
 - stationär mit 4 Standrohren inkl. Verstellgleiter
 - mobil mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau



Breite x Tiefe x Höhe mm	Ausführung	Best.-Nr.
1100 x 790 x 1130	stationär	360217
1100 x 790 x 1180	mobil	360218



Breite x Tiefe x Höhe mm	Ausführung	Best.-Nr.
1100 x 790 x 1130	stationär	360221
1100 x 790 x 1180	mobil	360222



Breite x Tiefe x Höhe mm	Ausführung	Best.-Nr.
1100 x 790 x 1840	stationär	360219
1100 x 790 x 1890	mobil	360220



Breite x Tiefe x Höhe mm	Ausführung	Best.-Nr.
1100 x 790 x 1840	stationär	360224
1100 x 790 x 1890	mobil	360223

RAU COMPUTER-STATIONEN

- Lieferung komplett montiert.
- Buche-Dekor-Arbeitsplatte (S22 mm).
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau
- Unterbaugehäuse geteilt in Tastaturfach (inkl. Tastaturauszug und abschließbarem Querrolladen) sowie Staufach (inkl. auszieh- und höhenverstellbaren Einbauelementen sowie abschließbarem Querrolladen). Kabeldurchlässe sowie Energieleiste mit 4 Dosen und Anschlusskabel.
 - Auszugstabl: Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg.
 - Innenschublade: Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg.
- Monitorgehäuse (B720 x T300 x H710 mm) mit Monitorfach (innen B705 x T280 x H530 mm inkl. Ventilator mit Filtermatte sowie Kabeldurchlässe). Unter dem Monitorfach ist ein offenes Ablagefach (H140 mm).
- Ausführungen:
 - stationär
 - mobil mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller



Breite x Tiefe x Höhe mm	Ausführung	Best.-Nr.
720 x 660 x 1100	stationär	334949
720 x 660 x 1140	mobil	334992



Breite x Tiefe x Höhe mm	Ausführung	Best.-Nr.
1030 x 660 x 1100	stationär	334999
1030 x 660 x 1140	mobil	334995



Breite x Tiefe x Höhe mm	Ausführung	Best.-Nr.
720 x 660 x 1810	stationär	335001
720 x 660 x 1850	mobil	334998



Breite x Tiefe x Höhe mm	Ausführung	Best.-Nr.
1030 x 660 x 1810	stationär	334996
1030 x 660 x 1850	mobil	334994

RAU PULTSCHRANK | RAU MOBILES ROLLPULT

- Lieferung komplett montiert.
- Basisschrank geteilt in Kleinteilefach (H120 mm) und Flügeltürfach (H850 mm mit auszieh- und höhenverstellbaren Einbauelementen), jeweils separat abschließbar.
- Auszugstablak: Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg.
- Innenschublade: Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg.
- Ausführungen:
- stationär
- mobil mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau



ZUBEHÖR FÜR BEISTELLSCHRÄNKE - STEHPULTE



STANDROHRSATZ MIT VERSTELLGLEITER

- Zur Erhöhung der Arbeitsposition sowie Verbesserung der Standposition.
- Bauhöhe 75 mm. Profil-Stahlrohr (Ø50x2 mm) mit Gewindebolzen (M10) und Verstellgleiter für sicheren Stand.
- nur für stationäre Modelle geeignet (auch nachrüstbar)

Best.-Nr.
(1Satz = 4 Stück) 466199



Breite x Tiefe mm	Ausführung stationär		Ausführung mobil	
	Höhe mm	Best.-Nr.	Höhe mm	Best.-Nr.
450 x 520	1110/1220	465989	1235/1345	465991
650 x 520	1110/1220	466013	1235/1345	466014
1100 x 520	1110/1220	465945	1235/1345	465947



Breite x Tiefe mm	Ausführung stationär		Ausführung mobil	
	Höhe mm	Best.-Nr.	Höhe mm	Best.-Nr.
450 x 520	1110/1220	465990	1235/1345	465992
650 x 520	1110/1220	466015	1235/1345	466016
1100 x 520	1110/1220	465949	1235/1345	465950



Breite x Tiefe mm	Ausführung stationär		Ausführung mobil	
	Höhe mm	Best.-Nr.	Höhe mm	Best.-Nr.
450 x 520	1110/1220	465993	1235/1345	465994
650 x 520	1110/1220	466017	1235/1345	466018
1100 x 520	1110/1220	465951	1235/1345	465953



Breite x Tiefe mm	Ausführung stationär		Ausführung mobil	
	Höhe mm	Best.-Nr.	Höhe mm	Best.-Nr.
450 x 520	1110/1770	465996	1235/1895	465995
650 x 520	1110/1770	466019	1235/1895	466020
1100 x 520	1110/1770	465952	1235/1895	465954

RAU PULTSCHRANK | RAU MOBILES ROLLPULT



Breite x Tiefe mm	Ausführung stationär		Ausführung mobil	
	Höhe mm	Best.-Nr.	Höhe mm	Best.-Nr.
450 x 520	1060	465997	1185	465998
650 x 520	1060	466021	1185	466022
1100 x 520	1060	465923	1185	465924

Breite x Tiefe mm	Ausführung stationär		Ausführung mobil	
	Höhe mm	Best.-Nr.	Höhe mm	Best.-Nr.
450 x 520	1060	465999	1185	466000
650 x 520	1060	466023	1185	466024
1100 x 520	1060	465963	1185	465964



Breite x Tiefe mm	Ausführung stationär		Ausführung mobil	
	Höhe mm	Best.-Nr.	Höhe mm	Best.-Nr.
450 x 520	1060	466001	1185	466002
650 x 520	1060	466025	1185	466026
1100 x 520	1060	465927	1185	465928

Breite x Tiefe mm	Ausführung stationär		Ausführung mobil	
	Höhe mm	Best.-Nr.	Höhe mm	Best.-Nr.
450 x 520	1060	466003	1185	466004
650 x 520	1060	466027	1185	466028
1100 x 520	1060	465929	1185	465931



Breite x Tiefe mm	Ausführung stationär		Ausführung mobil	
	Höhe mm	Best.-Nr.	Höhe mm	Best.-Nr.
1100 x 520	1060/1220	465957	1185/1345	465958

Breite x Tiefe mm	Ausführung stationär		Ausführung mobil	
	Höhe mm	Best.-Nr.	Höhe mm	Best.-Nr.
1100 x 520	1060/1220	465959	1185/1345	465960

RAU WERKBANK-AUFBAU

GEEIGNET FÜR ALLE NACHSTEHENDEN PRODUKTREIHEN:

PRODUKTBREITE = BREITE WERKBANK-AUFBAU

- RAU elektrisch höhenverstellbarer Werkstisch Serie adlatus 300 (Seite 6-7)
- RAU elektrisch höhenverstellbare Werkbank Serie adlatus 600 (Seite 8-9)
- RAU Werkbank Serie 7000 (Seite 10-15)
- RAU Werkbank Serie 8000 (Seite 16-25)
- RAU Schwerlastwerkbank (Seite 26-27)
- RAU mobile Werkbank Serie 8000 (Seite 28-31)
- RAU Werkbank Serie 8000 mit absenkbarem Fahrgestell (Seite 32-35)
- RAU Werkstattwagen Serie 7000 * (Seite 36-39)
- RAU Schubladenschränke Serie 7000 * (Seite 40-42)
- RAU höhenverstellbarer Werkstisch Serie TOM (Seite 46-49)
- RAU höhenverstellbarer, mobiler Werkstisch Serie TOM (Seite 50-51)

KOMPLETTAUFBAU 01

- 1 x Befestigungssatz (Querträger) mit 2 System-Stützen (Nutzhöhe 1130 mm)
- 1 x Lochplatte H650 mm mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
- 1 x Etagenbord T300 mm; Melaminharzbeschichtete Platte.
- 1 x Halteschiene für Aufnahme von Sichtlagerkästen (offene Einhängekante an der Rückseite der Sichtlagerkästen erforderlich) und/oder Energieleiste.

Tischbreite mm	Anzahl Stützen	Feldbreite(n) mm	Best.-Nr.
750	2	750	335397
1000	2	1000	335391
1250	2	1250	335392
1500	2	1500	335395
2000	2	2000	335394
2500*	4	1250+1250	335396
3000*	4	1500+1500	335393

* Bei Breite 2500 und 3000 mm ist der o.g. Artikelumfang zweimal enthalten.



Abbildung zeigt Breite 2500 mm



Abbildung zeigt Breite 1500 mm

Einbauhöhe aller Anbauelemente beliebig positionierbar

KOMPLETTAUFBAU 02

- 1 x Befestigungssatz (Querträger) mit 2 System-Stützen (Nutzhöhe 1130 mm)
- 2 x Lochplatte H450 mm mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
- 1 x Neigbare Metallablage T300 mm; allseitige Aufkantungen.
- 1 x Halteschiene für Aufnahme von Sichtlagerkästen (offene Einhängekante an der Rückseite der Sichtlagerkästen erforderlich) und/oder Energieleiste.
- 1 x Flachbildschirmhalter mit Montageadapter für Lochplatte (VESA MIS-D 75/100).

Tischbreite mm	Anzahl Stützen	Feldbreite(n) mm	Best.-Nr.
750	2	750	335406
1000	2	1000	335398
1250	2	1250	335402
1500	2	1500	335399
2000	2	2000	335400
2500*	4	1250+1250	335401
3000*	4	1500+1500	335403

* Bei Breite 2500 und 3000 mm ist der o.g. Artikelumfang zweimal enthalten.



Abbildung zeigt Breite 2500 mm



Abbildung zeigt Breite 1500 mm

Einbauhöhe aller Anbauelemente beliebig positionierbar

KOMPLETTAUFBAU 03

- 1 x Befestigungssatz (Querträger) mit 2 System-Stützen (Nutzhöhe 1130 mm)
- 1 x Lochplatte H450 mm mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
- 1 x Etagenbord T300 mm; Melaminharzbeschichtete Platte.
- 1 x Halteschiene für Aufnahme von Sichtlagerkästen (offene Einhängekante an der Rückseite der Sichtlagerkästen erforderlich) und/oder Energieleiste.
- 1 x Flachbildschirmhalter mit Montageadapter für Lochplatte (VESA MIS-D 75/100).
- 1 x Neigbares Kartonagenmagazin Tiefe 650 mm, Höhe 500 mm, Neigung 0°-30°. Tiefenposition um 120 mm verstellbar. Ablageebene mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm). Kartonhalter (Tiefe 435 mm): H1 = H 300 mm, H2 = H450 mm, in der Breite frei positionierbar.

Tischbreite mm	Anzahl Stützen	Feldbreite(n) mm	Best.-Nr.
750	2	750	335412
1000	2	1000	335405
1250	2	1250	335404
1500	2	1500	335407
2000	2	2000	335409
2500*	4	1250+1250	335408
3000*	4	1500+1500	335414

* Bei Breite 2500 und 3000 mm ist der o.g. Artikelumfang zweimal enthalten.



Abbildung zeigt Breite 2500 mm



Abbildung zeigt Breite 1500 mm

Einbauhöhe aller Anbauelemente beliebig positionierbar

RAU WERKBANK-AUFBAU

KOMPLETTAUFBAU 04

- 1 x Befestigungssatz (Querträger) mit 2 System-Stützen (Nutzhöhe 1130 mm)
- 1 x Lochplatte H650 mm mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
- 1 x Etagenbord T300 mm; Melaminharzbeschichtete Platte.
- 1 x Halteschiene für Aufnahme von Sichtlagerkästen (offene Einhängekante an der Rückseite der Sichtlagerkästen erforderlich) und/oder Energieleiste.
- 1 x Auslegerpaar T550 x H300 mm für Aufnahme von Laufschiene/Montageschiene.
- 2 x Laufschiene/Montageschiene für Aufnahme von Beleuchtungsleiste und/oder Laufwagen mit Karabiner.
- 1 x Laufwagen mit Karabiner für Aufnahme von Federzug, Balancer, etc.
- 1 x LED-Arbeitsplatzleuchte; Langfeldleuchte (Leuchtengehäuse aus Aluminium). Integrierter elektronischer LED-Konverter. Ein-/Aus-Schalter, Anschlusskabel mit Stecker. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840). CE-Kennzeichen, Schutzart IP20. Bei Tischbreite 750 und 1000 mm: Leuchtenleistung 10 Watt, Leuchtenlichtstrom 1323 Lumen. Bei allen anderen Tischbreiten: Leuchtenleistung 25 Watt, Leuchtenlichtstrom 3112 Lumen.

Tischbreite mm	Anzahl Stützen	Feldbreite(n) mm	Best.-Nr.
750	2	750	335415
1000	2	1000	335410
1250	2	1250	335411
1500	2	1500	335417
2000	2	2000	335413
2500*	4	1250+1250	335416
3000*	4	1500+1500	335420

* Bei Breite 2500 und 3000 mm ist der o.g. Artikelumfang zweimal enthalten.



Abbildung zeigt Breite 2500 mm



Abbildung zeigt Breite 1500 mm

Einbauhöhe aller Anbauelemente beliebig positionierbar

KOMPLETTAUFBAU 05

- 1 x Befestigungssatz (Querträger) mit 4 System-Stützen (Nutzhöhe 1130 mm)
- 2 x Lochplatte H450 mm mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
- 1 x Etagenbord T300 mm; Melaminharzbeschichtete Platte.
- 2 x Neigbare Metallablage T300 mm; allseitige Aufkantung.
- 2 x Halteschiene mm für Aufnahme von Sichtlagerkästen (offene Einhängekante an der Rückseite der Sichtlagerkästen erforderlich) und/oder Energieleiste.
- 1 x Flachbildschirmhalter mit Montageadapter für Lochplatte (VESA MIS-D 75/100).

Tischbreite mm	Anzahl Stützen	Feldbreite(n) mm	Best.-Nr.
1500	4	750+750	335419
2000	4	1000+1000	335421
2500	4	1250+1250	335422
3000	4	1500+1500	335424



Abbildung zeigt Breite 2500 mm



Abbildung zeigt Breite 1500 mm

Einbauhöhe aller Anbauelemente beliebig positionierbar

KOMPLETTAUFBAU 06

- 1 x Befestigungssatz (Querträger) mit 4 System-Stützen (Nutzhöhe 1130 mm)
- 3 x Lochplatte H450 mm mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
- 1 x Etagenbord T300 mm; Melaminharzbeschichtete Platte.
- 1 x Neigbare Metallablage T300 mm; allseitige Aufkantung.
- 1 x Halteschiene für Aufnahme von Sichtlagerkästen (offene Einhängekante an der Rückseite der Sichtlagerkästen erforderlich) und/oder Energieleiste.
- 1 x Flachbildschirmhalter mit Montageadapter für Lochplatte (VESA MIS-D 75/100).
- 1 x Neigbares Kartonnagenmagazin Tiefe 650 mm, Höhe 500 mm, Neigung 0°-30°. Tiefenposition um 120 mm verstellbar. Ablageebene mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm). Kartonthalter (Tiefe 435 mm): H1 = H 300 mm, H2 = H450 mm, in der Breite frei positionierbar.
- 1 x Auslegerpaar T550 x H300 mm für Aufnahme von Laufschiene/Montageschiene.
- 2 x Laufschiene/Montageschiene für Aufnahme von Beleuchtungsleiste und/oder Laufwagen mit Karabiner.
- 1 x Laufwagen mit Karabiner für Aufnahme von Federzug, Balancer, etc.
- 1 x LED-Arbeitsplatzleuchte; Langfeldleuchte (Leuchtengehäuse aus Aluminium). Integrierter elektronischer LED-Konverter. Ein-/Aus-Schalter, Anschlusskabel mit Stecker. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840). CE-Kennzeichen, Schutzart IP20. Bei Tischbreite 1500 und 2000 mm: Leuchtenleistung 10 Watt, Leuchtenlichtstrom 1323 Lumen. Bei allen anderen Tischbreiten: Leuchtenleistung 25 Watt, Leuchtenlichtstrom 3112 Lumen.

Tischbreite mm	Anzahl Stützen	Feldbreite(n) mm	Best.-Nr.
1500	4	750+750	335425
2000	4	1000+1000	335426
2500	4	1250+1250	335423
3000	4	1500+1500	335432



Abbildung zeigt Breite 2500 mm




Abbildung zeigt Breite 1500 mm

Einbauhöhe aller Anbauelemente beliebig positionierbar


RAU EINTEILUNGSSET FÜR SCHUBLADE

EINTEILUNGSSET FÜR SCHUBLADE-M - INNEN BREITE 390 X TIEFE 560 MM




Einteilungs-Set 1-4
1 Trennwand- 4 Trennbleche

Höhe mm	Best.-Nr.
90	466453
120-180	466454




Einteilungs-Set 2-9
2 Trennwand- 9 Trennbleche

Höhe mm	Best.-Nr.
90	466458
120-180	466457



Kleinteileeinsatz (Set)
1 x 4 Fächer
1 x 9 Fächer

Best.-Nr.
alle 466459



Anti-Rutsch-Matte
(kann auch in Verbindung mit den anderen Sets verwendet werden)

Best.-Nr.
alle 466143

EINTEILUNGSSET FÜR SCHUBLADE-L - INNEN BREITE 490 X TIEFE 560 MM



1 x Trennwand 560
4 x Trennblech 2x190, 2x285

Höhe mm	Best.-Nr.
60 - 90	335891
120 - 150	335003
180 - 360	335893



2 x Trennwand 560
9 x Trennblech 3x95, 6x190

Höhe mm	Best.-Nr.
60 - 90	335005
120 - 150	335002
180 - 360	335889



Kleinteileeinsatz mit 16 Fächern
12 x B128xB128 mm, 4 x B60xT128 mm

Höhe mm	Best.-Nr.
60 - 90 ¹	335007
120 - 360 ²	335004



Anti-Rutsch-Matte
B490 x T560 mm

Höhe mm	Best.-Nr.
60 - 360 ¹	334978



1 x Bodenplatte
2 x Box 96x240
5 x Box 96x336

Höhe mm	Best.-Nr.
60 - 360 ¹	335008



1 x Bodenplatte
7 x Box 96x240
10 x Box 96x96

Höhe mm	Best.-Nr.
60 - 360 ¹	335006

¹ Boxenhöhe 48 mm

¹ Boxenhöhe 48 mm

EINTEILUNGSSET FÜR SCHUBLADE-XL - INNEN BREITE 680 X TIEFE 560 MM



2 x Trennwand 560
9 x Trennblech 6x190, 3x285

Höhe mm	Best.-Nr.
60 - 90	335009
120 - 150	335012
180 - 360	335890



3 x Trennwand 560
16 x Trennblech 4x95, 12x190

Höhe mm	Best.-Nr.
60 - 90	335898
120 - 150	335016
180 - 360	335890



Kleinteileeinsatz mit 24 Fächern
16 x B128xB128 mm, 8 x B60xT128 mm

Höhe mm	Best.-Nr.
60 - 90 ¹	335896
120 - 360 ²	335015




Anti-Rutsch-Matte
B680 x T560 mm

Höhe mm	Best.-Nr.
60 - 360 ¹	334977

¹ kann auch zusammen mit den anderen Sets verwendet werden

EINTEILUNGSSET FÜR SCHUBLADE-XXL - INNEN BREITE 1055 X TIEFE 560 MM



3 x Trennwand 560
12 x Trennblech 3x190, 9x285

Höhe mm	Best.-Nr.
60 - 90	335899
120 - 150	335900
180 - 360	335010



4 x Trennwand 560
12 x Trennblech 6x190, 6x285

Höhe mm	Best.-Nr.
60 - 90	335014
120 - 150	335019
180 - 360	335017



3 x Trennwand 560
6 x Trennblech 3x190, 3x285
Kleinteileeinsatz mit 16 Fächern
12 x B128xB128 mm, 4 x B60xT128 mm

Höhe mm	Best.-Nr.
60 - 90 ¹	335018
120 - 360 ²	335011



Anti-Rutsch-Matte
B1055 x T560 mm

Höhe mm	Best.-Nr.
60 - 360 ¹	334982

¹ kann auch zusammen mit den anderen Sets verwendet werden

RAU ZUBEHÖR

LOCHWAND

FÜR GESTELLFUSS VON GESTELLWERKBÄNKEN



Breite 605 bzw. 805 x Höhe 617 x Stärke 1 mm

Mit 4-Kant-Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm).

Montage kann an linken und/oder rechten Werkbankfuß erfolgen. (Preis pro Stück)

Montage: kundenseitig (auch zur Nachrüstung geeignet)

Für Werkbank Tiefe mm	Serie 8000 Best.-Nr.
Platte 700 (Fuß 650)	466184
Platte 900 (Fuß 850)	466185

LOCHWAND

FÜR WERKBANKFUSS VON BAUKASTEN-WERKBÄNKEN



Breite 605 bzw. 805 x Höhe 617 x Stärke 1 mm

Mit 4-Kant-Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm).

Montage kann an linken und/oder rechten Werkbankfuß erfolgen. (Preis pro Stück)

Montage: kundenseitig (auch zur Nachrüstung geeignet)

Für Werkbank Tiefe mm	Serie 7000 Best.-Nr.
Platte 700 (Fuß 650)	466182
Platte 900 (Fuß 850)	466183

SCHRAUBSTOCK



Der Schraubstock ist aus bestem Qualitätsstahl in Gesenckblöcken geschmiedet, gehärtet und gilt als unzerbrechlich. Nachstellbare Führungen garantieren immer einen sauberen Lauf. Das MDS ermöglicht das schnelle Herausnehmen des Spindelschlüssels (auch Drehknebel genannt) um jedes beliebige Werkzeug mit 1/4" – vierkant als Antriebswerkzeug zu nutzen. Der extra große, sauber gehärtete Amboss kann ideal für kleinere Richt- und Staucharbeiten verwendet werden.

Backenbreite: 120 mm, Spanntiefe: 82,5 mm

Spannweite: 146 mm, Ambossgröße: 75 x 75 mm

Gesamtlänge: 365 mm, Fußdurchmesser: 150 mm

Montage:

Durch Verschrauben auf die Tischplatte:

bei massiver Arbeitsplatte (Stärke min. 40 mm).

Best.-Nr.
466198

SCHRAUBSTOCK MIT HÖHENVERSTELLGERÄT



Höhenverstellgerät:

Für ein ergonomisches Arbeiten sorgt die Höhenverstellereinrichtung, welche neben der Höhenverstellung auch das Drehen des Schraubstocks ermöglicht.

Parallel-Schraubstock Backenbreite 120 mm (Beschreibung siehe links)

Montage:

Durch Verschrauben auf die Tischplatte:

bei massiver Arbeitsplatte (Stärke min. 40 mm).

Best.-Nr.
466201

**ERGONOMIE
TIPP!**

SCHRAUBSTOCK MIT KLAPPLIFT



Klapplift inklusive Höhenverstellereinrichtung:

Der Schraubstock wird mittels dem Klapplift schnell und einfach unter die Werkbank geklappt. Für ein ergonomisches Arbeiten sorgt die integrierte Höhenverstellereinrichtung, welche neben der Höhenverstellung auch das Drehen des Schraubstocks ermöglicht.

Parallel-Schraubstock Backenbreite 120 mm (Beschreibung siehe links)

Montage:

Durch Verschrauben an die Tischplatte:

bei massiver Arbeitsplatte (Stärke min. 40 mm). Montage werkseitig.

Best.-Nr.
466200

**ERGONOMIE
TIPP!**

KABELWANNE



Die Kabelwanne kann in der Breite stufenlos von 1250 mm bis 2000 mm eingestellt werden.

Wannenhöhe vorne 55 mm, hinten 92 mm – Wannentiefe 110 mm.

Belastbarkeit: max. 10 kg

Montage an: durch Verschrauben an die Tischplatte

Bei Montage an die Vorderkante eines Arbeitsplatzes kann die Kabelwanne auch als Werkzeugablage, etc. genutzt werden.

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
1250-2000 x 125 x 200	466161

TASTATURAUSZUG 1



Auszug mit Tablar (Breite 575 x Tiefe 350 mm)

inkl. links oder rechts ausziehbarer Auflage.

Montage:

Durch Verschrauben an die Tischplatte

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
640 x 485 x 85	335438

TASTATURAUSZUG 2



Auszug mit Tablar (Breite 720 x Tiefe 350 mm).

Montage:

Durch Verschrauben an die Tischplatte

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
745 x 485 x 85	466202

UTENSILIENSCHRANK



Flügeltür mit wechselbarem Türanschlag. Abschließbar.

Montage:

Durch Verschrauben an die Tischplatte.

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
245 x 650 x 360	auf Anfrage

CPU-HALTER / UNIVERSALHALTER



Bei der Montage kann die Breite des CPU-Halters / Universalhalters angepasst werden.

Zur beliebigen Positionierung unter der Tischplatte.

Montage:

Durch Verschrauben an die Tischplatte.

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
150-230 x 500 x 500	335013
280-500 x 500 x 640	466203

CPU-ROLLLADENSCHRANK



Rückwand mit Kabeleinlass (inkl. Bürsteneinfassung) sowie integriertem Gerätelüfter mit Ventilator und Filtermatte (Belüftung und Staubschutz).

Zur Positionierung rechts oder links an das Tischgestell.


Montage:

Durch Verschrauben an die Tischplatte

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
360 x 650 x 620	auf Anfrage

RAU ZUBEHÖR

LOCHPLATTE ZUR WANDMONTAGE




Stahlblechplatte mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm).
Werkzeughalterset bestehend aus:
1 x Ablagekasten B300 x T125 x H65 mm, 1 x Ablagekasten B450 x T125 x H65 mm
3 x Doppel-Haken T 35 mm, 4 x Einfach-Haken T 35 mm
1 x Rund-Halter Ø 40 mm, 1 x U-Halter T 20 mm, 3 x Einfach-Halter T 100 mm
Montage:
Für Wandmontage (ohne Befestigungsmaterial)

Breite x Tiefe x Höhe mm	mit Werkzeughalterset Best.-Nr.	ohne Werkzeughalterset Best.-Nr.
750 x 15 x 450	466159	466160
1000 x 15 x 450	466165	466164
1250 x 15 x 450	466169	466168
1500 x 15 x 450	466173	466172
2000 x 15 x 450	466178	466176
2500 x 15 x 450	2 x 466169	2 x 466168
3000 x 15 x 450	2 x 466173	2 x 466172

bei Breite 2500 und 3000 mm mit doppelten Stückzahlen im Vergleich zu Breiten 750 bis 2000 mm

LOCHPLATTE ZUR WERKBANKMONTAGE




Stahlblechplatte mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm).
Befestigungssatz zur Werkbankmontage.
Werkzeughalterset bestehend aus:
1 x Ablagekasten B300 x T125 x H65 mm, 1 x Ablagekasten B450 x T125 x H65 mm
3 x Doppel-Haken T 35 mm, 4 x Einfach-Haken T 35 mm
1 x Rund-Halter Ø 40 mm, 1 x U-Halter T 20 mm, 3 x Einfach-Halter T 100 mm
Montage:
Durch Verschrauben mit der Tischplatte (Rückseite); bei massiver Arbeitsplatte (Stärke min. 40 mm).

Breite x Tiefe x Höhe mm	mit Werkzeughalterset Best.-Nr.	ohne Werkzeughalterset Best.-Nr.
750 x 15 x 450	466163	466162
1000 x 15 x 450	466167	466166
1250 x 15 x 450	466171	466170
1500 x 15 x 450	466175	466174
2000 x 15 x 450	466177	466181
2500 x 15 x 450	2 x 466171	2 x 466170
3000 x 15 x 450	2 x 466175	2 x 466174

bei Breite 2500 und 3000 mm mit doppelten Stückzahlen im Vergleich zu Breiten 750 bis 2000 mm


HAKENSET WB12



3 x Doppel-Haken T 35 mm
4 x Einfach-Haken T 35 mm
3 x Einfach-Halter T 100 mm
1 x Rund-Halter Ø 40 mm
1 x U-Halter T 20 mm

Best.-Nr.
12-teilig 466204

HAKENSET WZ12



2 x Doppel-Haken T 50 mm
4 x Einfach-Haken T 35 mm
3 x Einfach-Haken T 75 mm
1 x Rohr-Halter Ø 60 mm
1 x Schraubendreherhalter für 6 Teile
1 x U-Halter T 20 mm

Best.-Nr.
12-teilig 466206


HAKENSET WB18



2 x Einfach-Haken T 75 mm
2 x Doppel-Haken T 35 mm
5 x Einfach-Halter T 50 mm
1 x Doppel-Haken T 50 mm
2 x Einfach-Klemme Ø 10 mm
2 x U-Halter T 20 mm
1 x Einfach-Klemme Ø 13 mm
1 x Bohrer- und Innensechskanthalter für 14 Teile
1 x Schraubendreherhalter für 6 Teile
1 x Schraubenschlüsselhalter für 8 Teile

Best.-Nr.
18-teilig 466205

HAKENSET WZ18



5 x Einfach-Haken T 75 mm
3 x Doppel-Haken T 50 mm
5 x Einfach-Halter T 35 mm
2 x U-Halter T 20 mm
1 x Rohr-Halter Ø 60 mm
1 x Bohrer- und Innensechskanthalter für 14 Teile
1 x Schraubendreherhalter für 6 Teile

Best.-Nr.
18-teilig 466207

ABLAGEKASTEN



Stahlblechkasten

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
300 x 125 x 65	466148
450 x 125 x 65	466149


FLASCHENHALTER



Kunststoffhalter Höhe 120 mm, Ø 80 mm.
Geschlossener Boden mit Entwässerungsloch.

Best.-Nr.
466150


DOKUMENTENTASCHE



Stahlblech mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm).

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
325 x 65 x 200	466209


MAGNETHALTER



1 Satz = 4 Stück
2 x gelb, 2 x blau

Best.-Nr.
466186

EINHÄNGESCHIENE FÜR SICHTLAGERKÄSTEN



Stahlblechschiene zur Aufnahme von Sichtlagerkästen Typen SL1 und SL2

Breite mm	Best.-Nr.
500 (450)	466156
1000 (900)	466158

SICHTLAGERKÄSTEN



Aus Polyethylen. Stapelbar und einhängbar (hinten offene Einhängkante)

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
105 x 85 x 45	466194
105 x 160 x 75	466195
140 x 230 x 130	466196
140 x 290 x 130	466197


SICHTLAGERKÄSTEN



Aus Polyethylen. Stapelbar und einhängbar (hinten offene Einhängkante)
Verpackungseinheiten á 10 Stück

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
105 x 85 x 45	auf Anfrage
105 x 160 x 75	auf Anfrage
140 x 230 x 130	auf Anfrage
140 x 290 x 130	auf Anfrage

ZEICHNUNGSHALTER



Magnetklemmer Breite 125 mm.
Vernickelt.

Best.-Nr.
466211

RAU ZUBEHÖR

BORDLEISTE



Aus Buche-Sperrholz
Montage:
Durch Verschrauben mit der Tischplatte (Rückseite); bei massiver Arbeitsplatte (Stärke min. 40 mm).

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
750 x 15 x 100	auf Anfrage
1000 x 15 x 100	auf Anfrage
1250 x 15 x 100	auf Anfrage
1500 x 15 x 100	auf Anfrage
2000 x 15 x 100	auf Anfrage
2500 x 15 x 100	auf Anfrage
3000 x 15 x 100	auf Anfrage
Tiefe 715 (seitlich)	auf Anfrage
Tiefe 815 (seitlich)	auf Anfrage
Tiefe 915 (seitlich)	auf Anfrage

Breite 2500 = 2 x Breite 1250 mm; Breite 3000 = 2 x 1500 mm

ANTI-RUTSCH-MATTE ROLLENWARE



Gewebeverstärkte Matte mit Noppenstruktur aus speziellem haftfähigem Kunststoff. Ohne zu kleben liegt die Matte unverrückbar fest - auch auf rauen bzw. schrägen Flächen. Leicht zuschneidbar und bei 40° C waschbar.

Breite x Tiefe x Stärke mm	Best.-Nr.
Rollenware 10.000 x 560 x 2	466139
Rollenware 10.000 x 700 x 2	466140
Rollenware 10.000 x 800 x 2	466141
Rollenware 10.000 x 900 x 2	466142

ARBEITSPLATTENAUFLEGE UNIVERSAL/LINOLEUM



Farbe: hellgrau marmoriert
Eigenschaften:
Spritzwasserfest und schmutzresistent. Weitgehend unempfindlich gegen Säuren, Öle, Fette, Lösungsmittel und Chemikalien (z.B. Benzin, Ethanol). Permanent antistatisch, fungizid und bakteriostatisch.
Normal entflammbar (D- s2,d0) nach DIN EN 13501.
Temperaturbeständig, verschleißfest, druckfest. Empfindlich gegenüber Alkalien mit einem ph-Wert über 9 (z.B. Seife, Ammoniak).
Hinweis:
Der Universal-/Linoleum-Belag entwickelt einen „Reifeschleier“. Dieser Reifeschleier wird durch Licht abgebaut. Die Dauer ist abhängig von der Lichtintensität und kann Tage oder Wochen dauern. Dies bitten wir zu berücksichtigen.

Breite x Stärke mm	Tiefe 700 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 mm Best.-Nr.
750 x 2	auf Anfrage	auf Anfrage
1000 x 2	auf Anfrage	auf Anfrage
1250 x 2	auf Anfrage	auf Anfrage
1500 x 2	auf Anfrage	auf Anfrage
2000 x 2	auf Anfrage	auf Anfrage

KABELBOX



Kabelbox mit 4 Schukosteckdosen (offen). Anschlusskabel (Länge 10 meter) mit Stecker. Thermoerschaltzschalter.

Best.-Nr.
466157

ABLAGE



Stahlblechablage mit 3-seitigem Abrollrand

Montage:
Durch Verschrauben auf die Tischplatte.

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
750 x 300 x 375	466130
1000 x 300 x 375	466132
1250 x 300 x 375	466138
1500 x 300 x 375	466133
2000 x 300 x 375	466134
2500 x 300 x 375	2 x 466138
3000 x 300 x 375	2 x 466133

Breite 2500 = 2 x Breite 1250 mm; Breite 3000 = 2 x 1500 mm

ARBEITSPLATTENAUFLEGE TRANSPARENT



Farbe: transparent
Eigenschaften:
Aus Polyurethan-Elastomeren im Heißgießverfahren hergestellte Auflage. Spritzwasserfest und schmutzresistent. Temperaturbeständig bis 80° C (kurzzeitig 100° C). Shore Härte 65 (Skala D) nach DIN EN ISO 868.

Breite x Stärke mm	Tiefe 700 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 mm Best.-Nr.
750 x 2	auf Anfrage	auf Anfrage
1000 x 2	auf Anfrage	auf Anfrage
1250 x 2	auf Anfrage	auf Anfrage
1500 x 2	auf Anfrage	auf Anfrage
2000 x 2	auf Anfrage	auf Anfrage

ARBEITSPLATTENAUFLEGE TROVIDUR® EC



Farbe: dunkelgrau
Eigenschaften:
Spritzwasserfest und schmutzresistent. Normal schlagzäh, RoHS-konform, ELV-konform, WEEE-konform, RLAP-konform
Mechanische Eigenschaften: Shore Härte 80 (Skala D) nach DIN EN ISO 868.
Thermische Eigenschaften: Wärmeleitfähigkeit 0,16 (W / m*K) nach DIN 52612-1
Elektrische Eigenschaften:
- Dielektrizitätszahl 3,2 nach IEC 60250
- Durchgangswiderstand > 1015 nach IEC 600093
- Oberflächenwiderstand > 1013 nach IEC 600093
Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen und Salzlösungen.
Schwer entflammbar (B1) nach DIN 4102. Nach Entzug der Flamme selbstverlöschend.

Breite x Stärke mm	Tiefe 700 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 mm Best.-Nr.
750 x 3	auf Anfrage	auf Anfrage
1000 x 3	auf Anfrage	auf Anfrage
1250 x 3	auf Anfrage	auf Anfrage
1500 x 3	auf Anfrage	auf Anfrage
2000 x 3	auf Anfrage	auf Anfrage

ENERGIELEISTE



Energieleiste mit 5x Schutzkontakt-Steckdose, Ein/Aus-Schalter (beleuchtet), Anschlusskabel 2000 mm mit Stecker.
Durch die beiden Montageplatten (links und rechts) kann die gesamte Energieleiste mit einer Neigung bis zu 30° montiert werden.
Montage:
Durch Verschrauben an die Tischplatte.
Durch Montage an eine Lochplatte oder an einen System-Aufbau (System-Stütze oder Halteschiene für Sichtlagerkästen).

Breite mm	Best.-Nr.
380	auf Anfrage

RAU ZUBEHÖR

MEDIENKANAL

NORMGERECHTE, SICHERE UND SAUBERE ZUFÜHRUNG VON STROM, LUFT UND DATEN

BASIS-MEDIENKANAL 230V

zur weiteren Bestückung




Bild zeigt Basis-Medienkanal 230V in Breite 1250 mm (09-MK1250-230V)

- CE-Kennzeichnung gem. den Richtlinien:
2014/35/EU- Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.
2014/30/EU- Elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln.
- komplett verdrahtet und geerdet; bei kompletter Konfiguration gem. den Normen:
DIN VDE 0701-0702- Allgemeine Anforderungen für die elektrische Sicherheit.
DIN EN 60529 (VDE 0470-1) - Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) - IP40.
DIN EN 61140 (VDE 0140-1) - Schutzklasse I.
DIN EN 61000-6-1 (VDE 0839-6-1) - Elektromagnetische Verträglichkeit.
- Medienkanal inklusive Anschlussleitung 09-AL230V (beinhaltet 3-poliges Anschlusskabel mit Stecker für Land/Stecker: Deutschland / Typ F) sowie Vorbereitung für Zuführung von Luft und Datenleitung. Die Anschlussleitung und Zuführungen werden serienmäßig seitlich links eingebaut, können nach Wunsch auch seitlich rechts oder oben, unten und hinten (jeweils links oder rechts) eingebaut werden. Kabelquerschnitt je Ader 1,5 mm²; Gesamtbelastung bis 3,6 kW.
- unbestückt zur individuellen Bestückung mit Einbaumodulen für Medienkanal (ausgenommen 09-EM200-400V, 09-EM200-400V-FI-LS).
- Hinweis:
 - bitte beachten Sie, dass die Addition der einzelnen Einbaumodule (09-EM) der angegebenen freien Modulbreite entspricht.
 - bitte beachten Sie, dass der Medienkanal nicht geöffnet werden darf.
- Montage auf Werkbankplatte oder an System-Stützen (von vorne / von hinten; die Einbauhöhe ist stufenlos wählbar). Montagematerial für beide Verwendungen beiliegend.

Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	freie Modulbreite mm = Rastereinheiten	für Land/Stecker	Best.-Nr.
750 x 110 x 140	650 = 13	Deutschland / Typ F	auf Anfrage
1000 x 110 x 140	900 = 18	Deutschland / Typ F	auf Anfrage
1250 x 110 x 140	1150 = 23	Deutschland / Typ F	auf Anfrage
1500 x 110 x 140	1400 = 28	Deutschland / Typ F	auf Anfrage
2000 x 110 x 140	1900 = 38	Deutschland / Typ F	auf Anfrage

Bitte ergänzen Sie den ausgewählten Basis-Medienkanal mit den gewünschten Einbaumodulen; bitte nennen Sie diese in der Reihenfolge des gewünschten Einbaus von links nach rechts. Die freie Modulbreite muss komplett belegt werden, ggf. durch Blindabdeckungen.

Das Produkt ist auch in länderspezifischen Ausführungen lieferbar - bitte fragen Sie an.

BEISPIEL FÜR KOMPLETT BESTÜCKTEN MEDIENKANAL 230V



BASIS-MEDIENKANAL 400V

zur weiteren Bestückung




Bild zeigt Basis-Medienkanal 400V in Breite 1250 mm (09-MK1250-400V)

- CE-Kennzeichnung gem. den Richtlinien:
2014/35/EU- Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.
2014/30/EU- Elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln.
- komplett verdrahtet und geerdet; bei kompletter Konfiguration gem. den Normen:
DIN VDE 0701-0702- Allgemeine Anforderungen für die elektrische Sicherheit.
DIN EN 60529 (VDE 0470-1) - Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) - IP40.
DIN EN 61140 (VDE 0140-1) - Schutzklasse I.
DIN EN 61000-6-1 (VDE 0839-6-1) - Elektromagnetische Verträglichkeit.
- Medienkanal inklusive Anschlussleitung 09-AL400V (beinhaltet 5-poliges Anschlusskabel mit Stecker) sowie Vorbereitung für Zuführung von Luft und Datenleitung. Die Anschlussleitung und Zuführungen werden serienmäßig seitlich links eingebaut, können nach Wunsch auch seitlich rechts oder oben, unten und hinten (jeweils links oder rechts) eingebaut werden. Kabelquerschnitt je Ader 2,5 mm²; Gesamtbelastung bis 10,5 kW.
- unbestückt zur individuellen Bestückung mit Einbaumodulen für Medienkanal (ausgenommen 09-EM100-230V-FI-LS).
- Hinweis:
 - bitte beachten Sie, dass die Addition der einzelnen Einbaumodule (09-EM) der angegebenen freien Modulbreite entspricht.
 - bitte beachten Sie, dass der Medienkanal nicht geöffnet werden darf.
- Montage auf Werkbankplatte oder an System-Stützen (von vorne / von hinten; die Einbauhöhe ist stufenlos wählbar). Montagematerial für beide Verwendungen beiliegend.

Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	freie Modulbreite mm = Rastereinheiten	für Land/Stecker	Best.-Nr.
750 x 110 x 140	650 = 13	alle	auf Anfrage
1000 x 110 x 140	900 = 18	alle	auf Anfrage
1250 x 110 x 140	1150 = 23	alle	auf Anfrage
1500 x 110 x 140	1400 = 28	alle	auf Anfrage
2000 x 110 x 140	1900 = 38	alle	auf Anfrage

Bitte ergänzen Sie den ausgewählten Basis-Medienkanal mit den gewünschten Einbaumodulen; bitte nennen Sie diese in der Reihenfolge des gewünschten Einbaus von links nach rechts. Die freie Modulbreite muss komplett belegt werden, ggf. durch Blindabdeckungen.

BEISPIEL FÜR KOMPLETT BESTÜCKTEN MEDIENKANAL 400V



MEDIENKANAL - EINBAUELEMENTE

EINBAUMODUL - BLINDABDECKUNG



Einbaumodul für Basis-Medienkanal 230V oder 400V Modul ohne Bestückung als Blindabdeckung für nicht belegte freie Modulbreite = Rastereinheiten. komplett eingebaut und geerdet.

Breite mm	Raster-einheiten	für Land/Stecker	Best.-Nr.
50	1	alle	auf Anfrage
100	2	alle	auf Anfrage
200	4	alle	auf Anfrage

EINBAUMODUL - NETZWERK 1xCAT



Einbaumodul für Basis-Medienkanal 230V oder 400V Modul mit Netzwerkdose (1xCAT-6 / 1xRJ45 / IP55) inklusive Netzwerkdose für Zuführung (Eingang seitlich links in Basis-Medienkanal) und Verbindungsleitung im Basis-Medienkanal. komplett eingebaut, verdrahtet und geerdet.

Breite mm	Raster-einheiten	für Land/Stecker	Best.-Nr.
100	2	alle	auf Anfrage

EINBAUMODUL - STECKDOSE 400V



Einbaumodul für Basis-Medienkanal 400V Modul mit Drehstrom-Steckdose mit Klappdeckel 400V / 16A (es können max. 2 Stück in einen Basis-Medienkanal 400V eingebaut werden). komplett eingebaut, verdrahtet und geerdet.

Breite mm	Raster-einheiten	für Land/Stecker	Best.-Nr.
100	2	alle	auf Anfrage

EINBAUMODUL - EIN-/AUS-SCHALTER 230V



Einbaumodul für Basis-Medienkanal 230V. Modul mit Nockenschalter Ein-Aus (25A). komplett eingebaut, verdrahtet und geerdet.

Breite mm	Raster-einheiten	für Land/Stecker	Best.-Nr.
100	2	alle	auf Anfrage

EINBAUMODUL - EIN-/AUS-SCHALTER 400V



Einbaumodul für Basis-Medienkanal 400V. Modul mit Nockenschalter Ein-Aus (25A). komplett eingebaut, verdrahtet und geerdet.

Breite mm	Raster-einheiten	für Land/Stecker	Best.-Nr.
100	2	alle	auf Anfrage

EINBAUMODUL - DRUCKLUFT



Einbaumodul für Basis-Medienkanal 230V oder 400V Modul mit Druckluft-Schnellkupplung G1/4", NW 7.2 Messing (es können max. 2 Stück in einen Basis-Medienkanal eingebaut werden), inklusive Druckluft-Schnellkupplung für Zuführung (Eingang seitlich links in Basis-Medienkanal) und Verbindungsschlauch im Basis-Medienkanal. komplett eingebaut, verdrahtet und geerdet.

Breite mm	Raster-einheiten	für Land/Stecker	Best.-Nr.
100	2	alle	auf Anfrage

EINBAUMODUL - USB 2xTYP A



Einbaumodul für Basis-Medienkanal 230V oder 400V Modul mit 2 Stück USB 3.0 HighSpeed-Dose (2 x Typ A) zum Laden von Akkus (Ausgangsspannung 5V / DC); Ladestrom max. 3000 mA. Komplett eingebaut, verdrahtet und geerdet.

Breite mm	Raster-einheiten	für Land/Stecker	Best.-Nr.
100	2	alle	auf Anfrage

EINBAUMODUL - ERDUNGSBUCHSE



Einbaumodul für Basis-Medienkanal 230V oder 400V Modul mit 1 Stück Erdbuchse gelb/grün zur Ableitung von elektrischen Strömen über den Basis-Medienkanal. komplett eingebaut, verdrahtet und geerdet.

Breite mm	Raster-einheiten	für Land/Stecker	Best.-Nr.
100	2	alle	auf Anfrage

EINBAUMODUL - FI-LS FÜR 230V



Einbaumodul für Basis-Medienkanal 230V Modul mit Kombinationsschalter FI/LS DS201A-B16/0,03FI/LS-Schalter, Typ A, B16, 30 mA. komplett eingebaut, verdrahtet und geerdet.

Breite mm	Raster-einheiten	für Land/Stecker	Best.-Nr.
100	2	alle	auf Anfrage

EINBAUMODUL - FI-LS FÜR 400V



Einbaumodul für Basis-Medienkanal 400V Modul mit FI-Schutzschalter (25A / 400V / 30 mA / 4-polig, Typ A) sowie einem LS-Schalter (B16 / 3-polig). komplett eingebaut, verdrahtet und geerdet.

Breite mm	Raster-einheiten	für Land/Stecker	Best.-Nr.
200	4	alle	auf Anfrage

EINBAUMODUL - STECKDOSE 230V



Einbaumodul für Basis-Medienkanal 230V oder 400V Modul mit 1xSteckdose mit Klappdeckel 230V / 16A komplett eingebaut, verdrahtet und geerdet.

Breite mm	Raster-einheiten	für Land/Stecker	Best.-Nr.
100	2	Deutschland / Typ F	auf Anfrage

Das Produkt ist auch in länderspezifischen Ausführungen lieferbar- bitte fragen Sie an.

EINBAUMODUL - 2xSTECKDOSE 230V



Einbaumodul für Basis-Medienkanal 230V oder 400V Modul mit 2xSteckdose mit Klappdeckel 230V / 16A komplett eingebaut, verdrahtet und geerdet.

Breite mm	Raster-einheiten	für Land/Stecker	Best.-Nr.
200	4	Deutschland / Typ F	auf Anfrage

Das Produkt ist auch in länderspezifischen Ausführungen lieferbar- bitte fragen Sie an.

EINBAUMODUL - 3xSTECKDOSE 230V



Einbaumodul für Basis-Medienkanal 230V oder 400V Modul mit 3xSteckdose mit Klappdeckel 230V / 16A komplett eingebaut, verdrahtet und geerdet.

Breite mm	Raster-einheiten	für Land/Stecker	Best.-Nr.
200	4	Deutschland / Typ F	auf Anfrage

Das Produkt ist auch in länderspezifischen Ausführungen lieferbar- bitte fragen Sie an.

EINBAUMODUL - NOT-AUS 230V



Einbaumodul für Basis-Medienkanal 230V. Modul mit Not-Aus-Taste, Reset-Taste, Installationsschutz (230V/400V / 25A) und LS-Schalter (B6A). komplett eingebaut, verdrahtet und geerdet.

Breite mm	Raster-einheiten	für Land/Stecker	Best.-Nr.
200	4	alle	auf Anfrage

EINBAUMODUL - NOT-AUS 400V



Einbaumodul für Basis-Medienkanal 400V. Modul mit Not-Aus-Taste, Reset-Taste, Installationsschutz (230V/400V / 25A) und LS-Schalter (B6A). komplett eingebaut, verdrahtet und geerdet.

Breite mm	Raster-einheiten	für Land/Stecker	Best.-Nr.
200	4	alle	auf Anfrage

profi shop

JUNGHEINRICH

Mehr Infos auf Seite 16

Mehr Infos auf Seite 28

Mehr Infos auf Seite 40

Mehr Infos auf Seite 4

Mehr Infos auf Seite 32

Mehr Infos auf Seite 54

Bestellung & Beratung
0800 53 99 66

weitere Artikel unter
www.jh-profishop.at